

dix heures dix

EXPORT PRICE LIST - EX WORKS - EX-VAT



Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Septembre 2022

COLLECTIONS dix heures dix

Collection ATLAS Page 2

H720	Suspension Atlas 2 ø40 cm	P.2
H721	Suspension Atlas 2 ø55 cm	P.2
H722	Suspension Atlas 2 ø67 cm	P.2
H723	Suspension Atlas 2 ø80 cm	P.2
H727	Suspension Atlas 3 ø67 cm	P.2
H728	Suspension Atlas 3 ø80 cm	P.2
H730	Lampadaire Atlas 2 ø67 cm	P.2
H731	Lampadaire Atlas 3 ø67 cm	P.2

Collection CÉLESTE Page 3

H646	Céleste 80	P.3
H647	Céleste 100	P.3
H648	Céleste 120	P.3
H679	Céleste 160x80	P.3

Collection ZIG Page 3

H636	Suspension ZIG 200	P.3
H643	Suspension ZIG 150	P.3
H644	Suspension ZIG 100	P.3
H645	Suspension ZIG 50	P.3

Collection ZIGOUZI Page 4

H633	Suspension ZIGOUZI 70	P.4
H634	Suspension ZIGOUZI 100	P.4
H635	Suspension ZIGOUZI 120	P.4
H637	Suspension ZIGOUZI 150	P.4
H685	Suspension ZIGOUZI 180	P.4

Collection IRIS Pages 5-9

H590	Lampadaire H 180 cm L 80 cm	P.8
H591	Lampadaire H 165 cm L 60 cm	P.8
H592	Lampadaire H 175 cm L 70 cm	P.8
H593	Suspension verticale Ø 80 cm	P.6
H594	Suspension verticale Ø 60 cm	P.6
H596	Suspension horizontale Ø 80 cm	P.7
H597	Suspension horizontale Ø 60 cm	P.7
H599	Applique Ø 80 cm	P.5
H600	Applique Ø 60 cm	P.5
H603	Suspension verticale Ø 106 cm	P.6
H604	Suspension verticale Ø 50 cm	P.6
H606	Suspension horizontale Ø 106 cm	P.7
H608	Suspension horizontale Ø 50 cm	P.7
H609	Applique/Plafonnier Ø 50 cm	P.5
H619	Applique/Plafonnier Ø 80 cm RGB-W	P.5
H620	Applique/Plafonnier Ø 60 cm	P.5
H621	Applique/Plafonnier Ø 80 cm	P.5
H625	Lampe à poser	P.9
H626	Lampe à poser H 75 cm	P.9
H627	Lampe de chevet	P.9
H628	Liseuse	P.8
H629	Lampadaire H 180 cm L 80 cm RGB-W	P.9
H649	Suspension verticale Ø 40 cm	P.6
H650	Suspension horizontale Ø 40 cm	P.7
H668	Suspension horizontale DELTA	P.7
H681	Suspension verticale Ø 70 cm	P.6
H682	Suspension horizontale Ø 70 cm	P.7
H683	Applique/Plafonnier Ø 70 cm	P.5
H684	Applique Ø 70 cm	P.5
H686	Suspension verticale Ø 120 cm	P.6
H687	Suspension horizontale Ø 120 cm	P.7
H740	Lampadaire totem H 140 cm Ø 60 cm	P.8
H741	Lampadaire totem H 165 cm Ø 70 cm	P.8

Collection APHRODITE / ARTEMIS / ATHENA Page 10

H313	Lampadaire ATHENA	P.10
H314	Lampadaire APHRODITE	P.10
H315	Lampadaire ARTEMIS	P.10
H316	Lampadaire APHRODITE	P.10
H317	Lampadaire APHRODITE	P.10

Collection COLONNE Pages 11-12

H160	Lampadaire LED 190 cm	P.11
H161	Lampadaire 190 cm	P.11
H162	Lampadaire 165 cm	P.11
H163	Lampe à poser 66 cm	P.11
H168	Lampadaire 165 cm LED	P.11
H198	Lampadaire 240 cm	P.11
H199	Lampadaire 280 cm	P.11
H251	Suspension 62 cm	P.12
H252	Suspension 90 cm	P.12
H253	Suspension 120 cm	P.12
H254	Suspension 160 cm	P.12
H255	Suspension 190 cm	P.12
H672	Suspension LED 62 cm	P.12
H673	Suspension LED 90 cm	P.12
H674	Suspension LED 120 cm	P.12
H675	Suspension LED 160 cm	P.12
H676	Suspension LED 190 cm	P.12
H677	Applique 1/2 colonne 100 cm	P.12
H678	Applique 1/2 colonne 60 cm	P.12
H680	Lampe à poser 66 LED	P.11

Collection PARAVENT Page 13

H180	Lampadaire 98	P.13
H181	Lampadaire 68	P.13
H182	Lampadaire 37	P.13
H188	Lampadaire 68 LED	P.13
H189	Lampadaire 37 LED	P.13

Collection CHARLESTON Page 14

H653	Suspension Ø 80 cm	P.14
H654	Suspension Ø 65 cm	P.14

Collection RONDE Page 14

H630	Suspension Ø 60 cm	P.14
H631	Suspension Ø 80 cm	P.14
H660	Suspension Ø 50 cm	P.14
H690	Suspension Ø 100 cm	P.14

Collection LA SUSPENSION Page 15

H410	Suspension ETOILE	P.15
H411	Suspension 2 lampes	P.15
H412	Suspension 3 lampes	P.15

Collection RUBAN Page 15

H267	Suspension 44x90 cm	P.15
H268	Suspension 34x70 cm	P.15
H269	Suspension 45x45 cm	P.15

HOUSSES / COVERS Page 16

ATLAS suspensions / pendants

Suspensions en aluminium anodisé noir et éclairage LED. Câble d'alimentation transparent. Cache-piton blanc circulaire.
 Pendants in black anodised aluminium. Warm white LED lighting. White, round canopy. Transparent power cable.

H720 Atlas 2 ø40 cm	
LEDs - 36W - 2 700 °K - 2 200 Lm*	
H720 Noir / black	508,50 €

H721 Atlas 2 ø55cm	
LEDs - 50W - 2 700 °K - 3 400 Lm*	
H721 Noir / black	701,54 €



H722 Atlas 2 ø67cm	
LEDs - 60W - 2 700 °K - 4 000 Lm* - compatible 0-10V	
H722 Noir / black	743,91 €

H723 Atlas 2 ø80cm	
LEDs - 90W - 2 700 °K - 5 000 Lm* - compatible 0-10V	
H723 Noir / black	800,41 €

H727 Atlas 3 ø67cm	
H727 Noir / black	1 031,13 €

H728 Atlas 3 ø80cm	
LEDs - 110W - 2 700 °K - 7 500 Lm* - compatible 0-10V	
H728 Noir / black	1 087,63 €

Options : Variation / Dimming & Câbles	
Variation Triac** H721 - H722 - H723	36,41 €
Variation Dali H720 - H722 - H723 - H727 - H728	36,41 €
Variation PushDim H720 - H721	36,41 €
Variation sans fil Bluetooth H720 - H722 - H723 - H727 - H728	145,08 €
Câbles 5M H720 - H721 - H722 - H723 - H727 - H728	15,85 €
Câbles 8M H720 - H721 - H722 - H723 - H727 - H728	45,12 €





ATLAS lampadaires / floor lamps

Lampadaires en aluminium anodisé noir et éclairage LED. Interrupteur/variateur. Base en métal noir grainé.
 Floor lamps in black anodised aluminium. Warm white LED lighting. Dimmer switch. Black metal base

H730 Atlas 2 ø67 cm	
LEDs - 60W - 2 700 °K - 4 000 Lm*	
H730 Noir / black	1 040,54 €

H731 Atlas 3 ø67 cm	
LEDs - 90W - 2 700 °K - 6 000 Lm*	
H731 Noir / black	1 285,38 €



CELESTE suspensions / pendants

Suspensions en aluminium anodisé noir ou or et éclairage LED. Alimentation ON/OFF 0-10V. Câble d'alimentation transparent.
 Pendant in black or gold anodised aluminium. Warm white LED lighting (ON/OFF 0-10V dimming). Transparent power cable.

H646 Céleste 80

LED 70 W - 2700°K - 6370 lm* - Compatible variation 0-10V

H646 Noir / black	1 459,59 €
H646 Or / gold	1 605,54 €

H647 Céleste 100

LED 90 W - 2700°K - 8180 lm* - Compatible variation 0-10V

H647 Noir / black	1 727,96 €
H647 Or / gold	1 902,16 €

H648 Céleste 120

LED 110 W - 2700°K - 9800 lm* - Compatible variation 0-10V

H648 Noir / black	2 255,29 €
H648 Or / gold	2 485,06 €


H679 Céleste 160x80

LED 120 W - 2700°K - 10800 lm* - Compatible variation 0-10V

H679 Noir / black	2 255,29 €
H679 Or / gold	2 485,06 €

Options : Variation / Dimming & Câbles

Variation Triac** H646	36,41 €
Variation Dali H646 - H647 - H648 - H679	36,41 €
Variation sans fil Bluetooth H646 - H647 - H648 - H679	145,08 €
Câbles 5M H646 - H647 - H648 - H679	25,70 €
Câbles 8M H646 - H647 - H648 - H679	69,61 €



ZIG suspensions / pendants

Suspension en aluminium anodisé noir ou or et éclairage LED direct, (écran diffusant) et indirect (écran transparent).
 Câble d'alimentation transparent.
 Pendants with black or gold anodized aluminium, Direct and Indirect LED lighting. Transparent power cable.

H645 ZIG 50

LED - 22W - 2 700 °K - 1 000 Lm*direct / 500 Lm* indirect

H645 Noir / black	448,76 €
H645 Or / gold	503,49 €

H644 ZIG 100

LED - 42W - 2 700 °K - 1 900 Lm*direct / 950 Lm* indirect

H644 Noir / black	719,29 €
H644 Or / gold	791,21 €

H643 ZIG 150

LED - 65W - 2 700 °K - 2 900 Lm*direct / 1 450 Lm* indirect - Compatible variation 0-10V

H643 Noir / black	850,07 €
H643 Or / gold	935,08 €


H636 ZIG 200

LED - 85W - 2 700 °K - 4 000 Lm* direct / 2 000 Lm* indirect - Compatible variation 0-10V

H636 Noir / black	993,93 €
H636 Or / gold	1 093,31 €

Options : Variation / Dimming & Câbles

Variation Triac** H643	36,41 €
Variation Dali H645 - H644 - H643 - H636	36,41 €
Variation sans fil Bluetooth H645 - H644 - H643 - H636	145,08 €
Câbles 5M H636 - H643 - H644	34,25 €
Câbles 8M H636 - H643 - H644	92,82 €
Câbles 5M H645	17,13 €
Câbles 8M H645	46,40 €



ZIGOUZI suspensions / pendants

Suspension en aluminium anodisé noir ou or et éclairage LED. Alimentation ON/OFF 0-10V. Câble d'alimentation transparent.
 Pendant in black or gold anodised aluminium. Warm white LED lighting (ON/OFF 0-10V dimming). Transparent power cable.

H633 SMALL ZIGOUZI 70

LED 44 W - 2700°K - 3000 lm* - Compatible variation 0-10V

H633 Noir / black	1 092,34 €
H633 Or / gold	1 200,63 €

H634 BIG ZIGOUZI 100

LED 62 W - 2700°K - 4300 lm* - Compatible variation 0-10V

H634 Noir / black	1 233,59 €
H634 Or / gold	1 360,71 €

H635 MAXI ZIGOUZI 120

LED 90 W - 2700°K - 6200 lm* - Compatible variation 0-10V

H635 Noir / black	1 398,38 €
H635 Or / gold	1 534,91 €

H637 MAXI ZIGOUZI 150

LED 110 W - 2700°K - 7480 lm* - Compatible variation 0-10V

H637 Noir / black	1 775,04 €
H637 Or / gold	1 953,96 €


H685 MAXI ZIGOUZI ø180

LED 155W - 2700°K - 13180 lm*
 Compatible variation 0-10V/DALI /PushDim

H685 Noir / black	2 010,46 €
H685 Or / gold	2 212,91 €

Options : Variation / Dimming & Câbles

Variation Triac** H634	36,41 €
Variation Dali H633 - H634 - H635 - H637	36,41 €
Variation sans fil Bluetooth H633 - H634 - H635 - H637 - H685	145,08 €
Câbles 5M H633	25,70 €
Câbles 8M H633	69,61 €
Câbles 5M H634 - H635 - H637	34,25 €
Câbles 8M H634 - H635 - H637	92,82 €
Câbles 5M H685	43,62 €
Câbles 8M H685	118,17 €



IRIS appliques / wall lamps

Appliques en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED (single flux ou double flux). Alimentation ON/OFF 0-10V.
 Wall lamp in white or ivory ribbon. Warm white LED lighting (single flux or double flux). ON/OFF 0-10V dimming.

H600 Ø 60 cm

Single Flux LEDs - 40W - 2 700 °K - 3 750 Lm* - Compatible variation 0-10V

Double Flux LEDs - 50W - 2 700 °K - 5 200 Lm* - Compatible variation 0-10V

H600.SF Single Flux	1 125,29 €
H600.DF Double Flux	1 219,46 €

H684 Ø 70 cm

Single Flux LEDs -36W - 2 700 °K - 4 500 Lm* - Compatible variation 0-10V

Double Flux LEDs - 60W - 2 700 °K - 6 240 Lm* - Compatible variation 0-10V

H684.SF Single Flux	1 290,09 €
H684.DF Double Flux	1 384,25 €

H599 Ø 80 cm


Single Flux LEDs - 52W - 2 700 °K - 5 000 Lm* - Compatible variation 0-10V

Double Flux LEDs - 66W - 2 700 °K - 6 900 Lm* - Compatible variation 0-10V

H599.SF Single Flux	1 492,54 €
H599.DF Double Flux	1 586,71 €

Options H599 - H600 - H684 / Dimming options

Variation Dali ou Triac**	35,79 €
Variation sans fil Bluetooth	145,08 €



IRIS appliques/plafonniers / wall&ceiling lamps

Appliques - plafonniers en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED (single flux ou double flux). Alimentation ON/OFF 0-10V. Centre en métal blanc.
 Option pour pose applique: centre en miroir / Ceiling - wall lamp in white or ivory ribbon. Warm white LED lighting (single flux or double flux). ON/OFF 0-10V dimming. Center in white metal. Optional for mounting only : central mirror.

H609 Ø 50 cm

Single Flux LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 800 Lm* - Compatible variation 0-10V

H609.SF Single Flux	1 059,38 €
----------------------------	-------------------

H620 Ø 60 cm

Single Flux LEDs - 40W - 2 700 °K - 3 750 Lm* - Compatible variation 0-10V

Double Flux LEDs - 50W - 2 700 °K - 5 200 Lm* - Compatible variation 0-10V

H620.SF Single Flux	1 125,29 €
H620.DF Double Flux	1 219,46 €

H683 Ø 70 cm

Single Flux LEDs -36W - 2 700 °K - 4 500 Lm* - Compatible variation 0-10V

Double Flux LEDs - 60W - 2 700 °K - 6 240 Lm* - Compatible variation 0-10V

H683.SF Single Flux	1 290,09 €
H683.DF Double Flux	1 384,25 €

H621 Ø 80 cm

Single Flux LEDs - 52W - 2 700 °K - 5 000 Lm* - Compatible variation 0-10V

Double Flux LEDs - 66W - 2 700 °K - 6 900 Lm* - Compatible variation 0-10V

H621.SF Single Flux	1 492,54 €
H621.DF Double Flux	1 586,71 €


H619 Ø 80 cm RGB-White

RGBW Tissu Blanc - LEDs RGB - White - 65W - Pilotage télécommande

H619 RGBW	1 652,63 €
------------------	-------------------

Options / Dimming options

Variation Dali ou Triac** H609 - H620 - H621 - H683	36,41 €
Variation sans fil Bluetooth H609 - H620 - H621 - H683	145,08 €
Finition Miroir H609	33,51 €
Finition Miroir H620	37,54 €
Finition Miroir H683	40,22 €
Finition Miroir H619 - H621	42,90 €



IRIS suspensions verticales / vertical pendants

Suspensions en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED (single flux ou double flux). Câble d'alimentation transparent.
Pendants in white or ivory ribbon. Warm white LED lighting (single flux or double flux). Transparent power cable.

H649 Ø 40 cm

Single Flux LEDs - 24W - 2 700 °K - 2 500 Lm* - Compatible variation 0-10V

H649.SF Single Flux **935,08 €**

H604 Ø 50 cm

Single Flux LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 800 Lm* - Compatible variation 0-10V

H604.SF Single Flux **1 059,38 €**

H594 Ø 60 cm

Single Flux LEDs - 40W - 2 700 °K - 3 750 Lm* - Compatible variation 0-10V

Double Flux LEDs - 50W - 2 700 °K - 5 200 Lm* - Compatible variation 0-10V

H594.SF Single Flux **1 125,29 €**

H594.DF Double Flux **1 219,46 €**

H681 Ø 70 cm

Single Flux LEDs - 36W - 2 700 °K - 4 500 Lm* - Compatible variation 0-10V

Double Flux LEDs - 60W - 2 700 °K - 6 240 Lm* - Compatible variation 0-10V

H681.SF Single Flux **1 290,09 €**

H681.DF Double Flux **1 384,25 €**

H593 Ø 80 cm

Single LEDs - 52W - 2 700 °K - 5 000 Lm* - Compatible variation 0-10V

Double Flux LEDs - 66W - 2 700 °K - 6 900 Lm* - Compatible variation 0-10V

H593.SF Single Flux **1 492,54 €**

H593.DF Double Flux **1 586,71 €**

H603 Ø 106 cm

Single Flux LEDs - 122W - 2 700 °K - 14 000 Lm*

H603.SF Single Flux **2 537,79 €**

H686 Ø 120 cm

Single Flux LEDs - 140W - 2 700 °K - 16 500 Lm*

H686.SF Single Flux **2 773,21 €**

Options : Variation / Dimming & Câbles

Variation Dali ou Triac**

H604 - H594 - H593 - H681 **36,41 €**


Variation Dali H603 - H686 **72,79 €**

Variation sans fil Bluetooth

H649 - H604 - H594 - H593 - H681 - H603 - H686 **145,08 €**

Câbles 5M **17,13 €**

Câbles 8M **46,40 €**



Exemples de compositions - possible compositions

Composition 1




3 x H594.DF Suspension verticale Ø 60 cm
2 x H593.DF Suspension verticale Ø 80 cm
1x H613 Cache-piton invisible
2 Alimentations 200W DALI / 1-10V / push dim

HT

6 079,84 €

Composition 2



3 x H608.SF Suspension horizontales Ø 50 cm
1x H613 Cache-piton invisible
1 Alimentation 150W DALI / 1-10V / Push Dim

HT

2 774,79 €

Not UL-compatible

IRIS suspensions horizontales / horizontal pendants

Suspensions en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED (single flux ou double flux). Câble d'alimentation transparent
 Pendants in white or ivory ribbon. Warm white LED lighting (single or double flux). Transparent power cable.

H650 Ø 40 cm

Single Flux LEDs - 24W - 2 700 °K - 2 500 Lm* - Compatible variation 0-10V

H650.SF Single Flux **935,08 €**

H608 Ø 50 cm

Single Flux LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 800 Lm* - Compatible variation 0-10V

H608.SF Single Flux **1 059,38 €**

H597 Ø 60 cm

Single Flux LEDs - 40W - 2 700 °K - 3 750 Lm* - Compatible variation 0-10V

Double Flux LEDs - 50W - 2 700 °K - 5 200 Lm* - Compatible variation 0-10V

H597.SF Single Flux **1 125,29 €**

H597.DF Double Flux **1 219,46 €**

H682 Ø 70 cm

Single Flux LEDs - 36W - 2 700 °K - 4 500 Lm* - Compatible variation 0-10V

Double Flux LEDs - 60W - 2 700 °K - 6 240 Lm* - Compatible variation 0-10V

H682.SF Single Flux **1 290,09 €**

H682.DF Double Flux **1 384,25 €**

H596 Ø 80 cm

Single LEDs - 52W - 2 700 °K - 5 000 Lm* - Compatible variation 0-10V

Double Flux LEDs - 66W - 2 700 °K - 6 900 Lm* - Compatible variation 0-10V

H596.SF Single Flux **1 492,54 €**

H596.DF Double Flux **1 586,71 €**

H606 Ø 106 cm

Single Flux LEDs - 150W - 2 700 °K - 14 000 Lm*

H606.SF Single Flux **2 537,79 €**

H687 Ø 120 cm

Single Flux LEDs - 140W - 2 700 °K - 16 500 Lm*

H687.SF Single Flux **2 773,21 €**

H668 DELTA

Single Flux LEDs - 90W - 2 700 °K - 9 000 Lm* - Compatible variation 0-10V


Double Flux LEDs - 90W - 2 700 °K - 9 500 Lm* - Compatible variation 0-10V

H668.SF Single Flux **2 980,38 €**

H668.DF Double Flux **3 093,38 €**

Options : Variation / Dimming & Câbles



Variation Dali ou Triac** H608 - H597 - H596	36,41 €
Variation Dali H606 - H687	72,79 €
Variation sans fil Bluetooth	
H650 - H608 - H597 - H596 - H606 - H687	145,08 €
Câbles 5M	25,70 €
Câbles 8M	69,61 €
Variation Dali H668	36,41 €



40 H650.SF 50 H608.SF 60 H597.SF H597.DF 70 H682.SF H682.DF



80 H596.SF H596.DF 106 H606.SF 120 H687.SF



H668.SF
H668.DF

IRIS lampadaires et liseuse / floor and reading lamps

Lampadaires et liseuse en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED (single flux ou double flux). Interrupteur/variateur. Piètement en métal noir grainé. Finition identique recto/verso.

Floor and Reading lamps in white or ivory ribbon, LED lighting. Dimming button. Black metal structure. Same finish on both side.

H591 Lampadaire / floor lamp H 165 cm Ø 60 cm

Single Flux LEDs - 40W - 2 700 °K - 3 750 Lm*

Double Flux LEDs - 50W - 2 700 °K - 5 200 Lm*

H591.SF Single Flux **1 379,54 €**

H591.DF Double Flux **1 473,71 €**

H592 Lampadaire / floor lamp H 175 cm Ø 70 cm

Single Flux LEDs - 36W - 2 700 °K - 4 500 Lm*

Double Flux LEDs - 60W - 2 700 °K - 6 240 Lm*

H592.SF Single Flux **1 407,79 €**

H592.DF Double Flux **1 501,96 €**

H590 Lampadaire / floor lamp H 180 cm Ø 80 cm

Single Flux LEDs - 52W - 2 700 °K - 5 000 Lm*

Double Flux LEDs - 66W - 2 700 °K - 6 900 Lm*

H590.SF Single Flux **1 704,41 €**

H590.DF Double Flux **1 798,59 €**

H629 Lampadaire / floor lamp H 180 cm Ø 80 cm RGB-W

Lampadaire en ruban blanc et éclairage LED RGB-White

Pilotage par télécommande (variation d'intensité, fading, choix d'une couleur ou du blanc...)

Floor lamp in white ribbon, LED RGB-WHITE lighting. Remote control (light intensity, fading, colour choice ...)

LEDs 65W RGB - White - 2 700 °K

H629 RGB-White **1 878,63 €**


H628 Liseuse / reading lamp Ø 50 cm

Interrupteur-variateur sur piètement en métal laqué noir

Switch dimmer on black metal structure.

Single Flux LED LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 800 Lm*

H628.SF Single Flux **1 097,04 €**



IRIS TOTEM lampadaires / floor lamps

Lampadaires en ruban blanc, structure aluminium anodisé noir, éclairage LED (single flux ou double flux). Interrupteur/variateur sur mât. Finition identique recto/verso / Floor lamps in white ribbon.

Anodized aluminium structure. Warm white LED lighting (single flux or double flux). Dimmer switch on mast. Black metal base. Identical finish on both sides

H740 Totem Ø 60 cm

Single Flux LEDs - 32W - 2 700 °K - 3 750 Lm*

Double Flux LEDs - 50W - 2 700 °K - 5 200 Lm*

H740.SF Single Flux **1 582,00 €**

H740.DF Double Flux **1 676,16 €**


H741 Totem Ø 70 cm

Single Flux LEDs - 36W - 2 700 °K - 4 500 Lm*

Double Flux LEDs - 60W - 2 700 °K - 6 240 Lm*

H741.SF Single Flux **1 765,63 €**

H741.DF Double Flux **1 859,79 €**



IRIS lampes à poser / table lamps

Lampes à poser en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED (single flux ou double flux). Finition identique recto/verso.
Table lamps in white or ivory ribbon. Warm white LED lighting (single or double flux). Identical finish on both sides.

H625 Lampe à poser / table lamp Ø 40 cm

Interrupteur-variateur sur piétement en métal laqué noir
Switch-dimmer on top of black metal structure
Single Flux LEDs - 24W - 2 700 °K - 2 500 Lm*

H625.SF Single Flux **861,63 €**

H626 Lampe à poser / table lamp Ø 50 cm

Bouton variateur sur haut du mat. Socle en métal laqué noir
Switch-dimmer on top of black metal structure
Single Flux LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 800 Lm*


H626.SF Single Flux **936,96 €**

H627 Lampe de chevet / bedside lamp Ø 40 cm

Lampe à poser orientable en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED. Interrupteur Bouton variateur sur câble noir. Socle noir
Swivel bedside lamp in white or ivory ribbon, LED lighting. Switch dimmer on a black cable. Black metal base and structure

Single Flux LEDs - 24W - 2 700 °K - 2 500 Lm*

H627.SF Single Flux **692,13 €**



Aphrodite, Artémis & Athéna lampadaires / floor lamps

Lampadaires en tissu stretch sur structure acier. Socle en acier noir grainé ou en inox brossé. Textile déhoussable et lavable. Câble d'alimentation transparent

Floor lamps in white removable and washable stretch fabric. Metal Structure, bases in black metal or stainless steel, transparent power cable.

H316 APHRODITE

4 douilles E27 - A titre indicatif : 4 lampes LED 12W/E27 Soit 48W/4000Lm

Stretch blanc ou ivoire - *White or Ivory stretch fabric*

Acier noir grainé / *black metal* **979,34 €**

Inox brossé / *stainless steel* **1 144,13 €**

H314 APHRODITE

5 douilles E27 - A titre indicatif : 5 lampes LED 12W/E27 Soit 60W/5000Lm

Stretch blanc ou ivoire - *White or Ivory stretch fabric*

Acier noir grainé / *black metal* **1 120,59 €**

Inox brossé / *stainless steel* **1 285,38 €**

H317 APHRODITE

6 douilles E27 - A titre indicatif : 6 lampes LED 12W/E27 Soit 72W/6000Lm

Stretch blanc ou ivoire - *White or Ivory stretch fabric*

Acier noir grainé / *black metal* **1 266,54 €**

Inox brossé / *stainless steel* **1 459,59 €**

H315 ARTEMIS

4 douilles E27 - A titre indicatif : 4 lampes LED 12W/E27 Soit 48W/4000Lm

Stretch blanc ou ivoire - *White or Ivory stretch fabric*

Acier noir grainé / *black metal* **993,46 €**

Inox brossé / *stainless steel* **1 162,96 €**

H313 ATHENA

6 douilles E27 - A titre indicatif : 6 lampes LED 12W/E27 Soit 72W/6000Lm

Stretch blanc ou ivoire - *White or Ivory stretch fabric*


Acier noir grainé / *black metal* **1 205,34 €**

Inox brossé / *stainless steel* **1 370,13 €**

Options : H313 - H314 - H315 - H316 - H317

Variateur à pied / *Foot dimmable button*

58,32 €



COLONNE lampadaires et lampe à poser / floor and table lamps

Lampe à poser et lampadaires en ruban blanc ou coloré (ivoire, clementine, rouge, ondée)
 Floor and table lamps in white or coloured ribbon (ivory, clementine, red, grey)

H680 Lampe à poser / table lamp 66 LED

LEDs - 25W - 2 700 °K - 1 740 Lm*



Socle - Base :

Acier noir grainé / black metal	626,21 €
Inox brossé / stainless steel	654,46 €

H163 Lampe à poser - table lamp 66 / E27

1 douille E27 - A titre indicatif : 1 lampe LED 12W/E27 Soit 12W/1000Lm



Socle - Base :


Acier noir grainé / black metal	395,50 €
Inox brossé / stainless steel	423,75 €

H168 Lampadaire / floor lamp 165 LED

LED Blanc - 65W - 2 700 °K - 4 500 Lm* (variateur à pied)

LED RGB-White 65W RGB - White - 2 700 °K (pilotage par télécommande)

Socle - Base :



Blanc / White

Acier gris ou noir grainé / grey or black metal	842,79 €
Inox brossé / stainless steel	974,63 €
Marbre blanc de Carrare / white marble	1 139,41 €
Marbre noir de Marquina / black marble	1 184,61 €

RGB-White tissu blanc / white textile

Acier gris ou noir grainé / grey or black metal	1 002,88 €
Inox brossé / stainless steel	1 134,72 €
Marbre blanc de Carrare / white marble	1 299,50 €
Marbre noir de Marquina / black marble	1 415,33 €

H162 Lampadaire / floor lamp 165 / E27

3 douilles E27 - A titre indicatif : 3 lampes LED 12W/E27 Soit 36W/3000Lm



Socle - Base :


Acier gris ou noir grainé / grey or black met:	645,04 €
Inox brossé / stainless steel	776,88 €
Marbre blanc de Carrare / white marble	936,96 €
Marbre noir de Marquina / black marble	982,16 €

H160 Lampadaire / floor lamp 190 LED

LED Blanc - 80W - 2 700 °K - 5 400 Lm* (variateur à pied)

LED RGBW 80W RGB - White - 2 700 °K (pilotage par télécommande)

Socle - Base :



Blanc Acier gris ou noir grainé / grey or black metal	1 002,88 €
Inox brossé / stainless steel	1 177,09 €
Marbre blanc de Carrare / white marble	1 370,13 €
Marbre noir de Marquina / black marble	1 344,70 €

RGB-White tissu blanc / white textile

Acier gris ou noir grainé / grey or black metal	1 195,92 €
Inox brossé / stainless steel	1 370,13 €
Marbre blanc de Carrare / white marble	1 563,17 €
Marbre noir de Marquina / black marble	1 608,37 €

H161 Lampadaire / floor lamp 190 / E27

4 douilles E27 - A titre indicatif : 4 lampes LED 12W/E27 Soit 48W/4000Lm




Socle - Base :

Acier gris ou noir grainé / grey or black met:	809,84 €
Inox brossé / stainless steel	984,04 €
Marbre blanc de Carrare / white marble	1 162,96 €
Marbre noir de Marquina / black marble	1 208,16 €

H198 Lampadaire / floor lamp 240 / E27

5 douilles E27 - A titre indicatif : 5 lampes LED 12W/E27 Soit 60W/5000Lm




Socle - Base :

Acier gris ou noir grainé / grey or black metal	1 520,79 €
Inox brossé / stainless steel	1 793,88 €

H199 Lampadaire / floor lamp 280 / E27

7 douilles E27 - A titre indicatif : 7 lampes LED 12W/E27 Soit 84W/7000Lm



Socle - Base :

Acier gris ou noir grainé / grey or black met:	1 657,34 €
Inox brossé / stainless steel	1 935,13 €

Options : H161 - H162 - H198 - H199

Variateur à pied / Foot dimmable button

58,32 €

1/2 COLONNE applique / wall-lamps

Applique 1/2 colonne en ruban blanc ou coloré (ivoire, clementine, rouge, ondée)
 Wall lamp 1/2 colonne in white or coloured ribbon (ivory, clementine, red, grey)

H678 1/2 colonne LED 62 cm

LEDs - 17W - 2 700 °K - 1 200 Lm*

H678 **654,46 €**

H677 1/2 colonne LED 100 cm

LEDs - 29W - 2 700 °K - 2 000 Lm*

H677 **748,63 €**



COLONNE suspensions / pendants

Suspensions de 62 cm à 190 cm en ruban blanc ou coloré (ivoire, clementine, rouge, ondée).
 Hauteur réglable. Câble d'alimentation transparent. Option: alimentation par le bas avec interrupteur ou variateur.
 Pendants from 62cm to 190cm high in white or coloured ribbon (ivory, clementine, red, grey). Adjustable transparent cable length.
 Option : bottom power supply with switch button and dimmer.

H672 Colonne 62 LED

LEDs - 25W - 2 700 °K - 1 740 Lm*

H672 **663,88 €**

H673 Colonne 90 LED

LEDs - 33W - 2 700 °K - 2 250 Lm*

H673 **823,96 €**

H674 Colonne 120 LED

LED 46 W - 3180 lm*) / 24 V

H674 **993,46 €**

H675 Colonne 160 LED

LEDs - 65W - 2 700 °K - 4 500 Lm*

H675 **1 068,79 €**

H676 Colonne 190 LED

LEDs - 80W - 2 700 °K - 5 400 Lm*

H676 **1 219,46 €**

H251 Colonne 62 / E27

1 douille E27 - A titre indicatif : 1 lampe LED 12W/E27 Soit 12W/1000Lm

H251 **494,38 €**

H252 Colonne 90 / E27

2 douilles E27 - A titre indicatif : 2 lampes LED 12W/E27 Soit 24W/2000Lm

H252 **725,09 €**

H253 Colonne 120 / E27

2 douilles E27 - A titre indicatif : 2 lampes LED 12W/E27 Soit 24W/2000Lm

H253 **748,63 €**

H254 Colonne 160 / E27

3 douilles E27 - A titre indicatif : 3 lampes LED 12W/E27 Soit 36W/3000Lm

H254 **767,46 €**


H255 Colonne 190 / E27

4 douilles E27 - A titre indicatif : 4 lampes LED 12W/E27 Soit 48W/4000Lm

H255 **852,21 €**

Options Suspensions verticales / options for vertical pendants

Variation LED Dali ou Triac**	36,41 €
Variation LED sans fil Bluetooth	145,08 €
Câbles 5M	15,85 €
Câbles 8M	45,12 €



PARAVENT lampadaires / floor lamps

Lampadaires en ruban blanc ou coloré (ivoire, clementine, rouge, ondée)
 Floor lamps in white or coloured ribbon (ivory, clementine, red, grey)

H189 Paravent 37 LED

LED Blanc LEDs - 80W - 2 700 °K - 5 400 Lm* (variateur à pied)

LED RGBW LEDs - 80W RGB - White - 2 700 °K (pilotage par télécommande)

Socle - Base :

LED Blanc

Acier noir grainé / <i>black metal</i>	1 313,63 €
Inox brossé / <i>stainless steel</i>	1 351,29 €

RGB-White Tissu blanc

Acier noir grainé / <i>black metal</i>	1 567,88 €
Inox brossé / <i>stainless steel</i>	1 605,54 €

H188 Paravent 68 LED

LEDs - 75W - 2 700 °K - 5 400 Lm* (variateur à pied)

Socle - Base :

Acier noir grainé / <i>black metal</i>	1 798,59 €
Inox brossé / <i>stainless steel</i>	1 869,21 €

H180 Paravent 98 / E27

12 douilles E27 - A titre indicatif : 12 lampes LED 12W/E27 Soit 144W/12000Lm

Socle - Base :

Acier noir grainé / <i>black metal</i>	1 850,38 €
Inox brossé / <i>stainless steel</i>	1 949,25 €

H182 Paravent 37 / E27

4 douilles E27 - A titre indicatif : 4 lampes LED 12W/E27 Soit 48W/4000Lm

Socle - Base :

Acier noir grainé / <i>black metal</i>	852,21 €
Inox brossé / <i>stainless steel</i>	894,59 €

H181 Paravent 68 / E27

8 douilles E27 - A titre indicatif : 8 lampes LED 12W/E27 Soit 96W/8000Lm


Socle - Base :

Acier noir grainé / <i>black metal</i>	1 356,00 €
Inox brossé / <i>stainless steel</i>	1 426,63 €

Options : H180 - H181 - H182


Variateur à pied / *Foot dimmable button*

58,32 €




98

H180



68

H181 H188
LED Blanc



37

H182 H189
LED Blanc

H189
LED RGB - White



CHARLESTON suspensions circulaires / round pendants

Suspensions en franges blanc ou blanc/or et éclairage LED direct. Alimentation ON/OFF 0-10V.

Câble d'alimentation transparent

Hanging lamps with white or white/gold fringes and LED direct lighting. ON/OFF Power supply, 0-10V compatible. Transparent power cable.

H654 Charleston Ø 65 cm

LED 55 W - 2700°K - 3800 Lm* - Compatible variation 0-10V

H654	Blanc-Blanc / white	1 418,15 €
H654	Blanc-Or / white-gold	1 536,80 €


H653 Charleston Ø 80 cm

LED 70 W - 2700°K - 5000 Lm* - Compatible variation 0-10V

H653	Blanc-Blanc / white	1 602,71 €
H653	Blanc-Or / white-gold	1 789,16 €

Options : Variation / Dimming & Câbles

Variation Triac** H654	36,41 €
Variation Dalí H653 - H654	36,41 €
Variation sans fil Bluetooth H653 - H654	145,08 €
Câbles 5M H653 - H654	25,70 €
Câbles 8M H653 - H654	69,61 €



RONDE suspensions / pendants

Suspensions en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED. Alimentation ON/OFF 0-10V. Câble d'alimentation transparent

Pendants in white or ivory ribbon, LED lighting. ON/OFF power supply. Transparent power cable.

H660 RONDE Ø 50 cm

Double Flux LEDs - 50W - 2 700 °K - 3 400 Lm* - Compatible variation 0-10V

H660	933,40 €
------	----------

H630 RONDE Ø 65 cm

Double Flux LEDs - 54W - 2 700 °K - 4 625 Lm* - Compatible variation 0-10V

H630	1 017,43 €
------	------------

H631 RONDE Ø 80 cm

Double Flux LEDs - 73W - 2 700 °K - 6 250 Lm* - Compatible variation 0-10V

H631	1 262,74 €
------	------------


H690 RONDE Ø 100 cm

Double Flux LEDs - 90W - 2 700 °K - 7 650 Lm* - Compatible variation 0-10V

H690	1 483,97 €
------	------------

Options : Variation / Dimming & Câbles

Variation Triac** H630 - H631 - H660	36,41 €
Variation Dalí H630 - H631 - H660 - H690	36,41 €
Variation sans fil Bluetooth H630 - H631 - H660 - H690	145,08 €
Câbles 5M	25,70 €
Câbles 8M	69,61 €



LA SUSPENSION / pendants

Suspensions en tissu ruban blanc ou coloré (ivoire, clementine, rouge, ondée, noir)
 Pendants in white or coloured ribbon (ivory, clementine, red, grey, black)

H410 ETOILE

3 douilles E27 - A titre indicatif : 3 lampes LED 12W/E27 Soit 36W/3000Lm

H410	1 407,04 €
Option disque diffusant en plexiglass satiné	
Option with diffusing satined PMMA	246,83 €

Options

Câbles 5M H410	25,70 €
Câbles 8M H410	69,61 €
Câbles 5M H411 - H412	17,13 €
Câbles 8M H411 - H412	46,40 €

H411 2 LAMPES


2 douilles E27 - A titre indicatif : 2 lampes LED 12W/E27 Soit 24W/2000Lm

H411	1 001,58 €
-------------	-------------------


H412 3 LAMPES

3 douilles E27 - A titre indicatif : 3 lampes LED 12W/E27 Soit 36W/3000Lm


H412	1 359,28 €
-------------	-------------------



H410



H411



H412

RUBAN suspensions / pendants

Suspensions en ruban blanc, noir, ivoire, clementine, rouge, ondée. Câble d'alimentation transparent
 Pendants in white, black, ivory, clementine, red or grey ribbon. Transparent power cable.

H269 RUBAN Ø 45 cm

1 douille E27 - A titre indicatif : 1 lampe LED 12W/E27 Soit 12W/1000Lm

H269	659,57 €
-------------	-----------------

Options

Câbles 5M H267 - H268 - H269	25,70 €
Câbles 8M H267 - H268 - H269	69,61 €

H268 RUBAN Ø 70 cm


1 douille E27 - A titre indicatif : 1 lampe LED 12W/E27 Soit 12W/1000Lm

H268	875,57 €
-------------	-----------------


H267 RUBAN Ø 90 cm

1 douille E27 - A titre indicatif : 1 lampe LED 12W/E27 Soit 12W/1000Lm


H267	1 049,09 €
-------------	-------------------



H267



H268



H269

HOUSSES / COVERS

	Référence	
Housse ATHENA H313		
blanc / white	609010066	
Ivoire / ivory	609010067	253,94 €
Housse ARTEMIS H315		
blanc / white	609010070	
Ivoire / ivory	609010071	196,55 €
Housse APHRODITE H317		
blanc / white	609010124	
Ivoire / ivory	609010125	254,80 €

	Référence	
Housse APHRODITE H314		
blanc / white	609010068	
Ivoire / ivory	609010069	234,06 €
Housse APHRODITE H316		
blanc / white	609010080	
Ivoire / ivory	609010081	200,94 €

VARIATION SUSPENSIONS

Dix Heures Dix offre plusieurs possibilités pour faire varier l'intensité lumineuse de ses suspensions.

Par défaut, certaines suspensions sont compatibles avec de la variation 0-10V.

Il est possible, sur option, de choisir de la variation DALI ou sans fil via Casambi.

Consultez un électricien pour identifier la variation en place.

Dix Heures Dix offers several options to dimm the light of its pendants. Some pendants are 0-10V compatible as standard.

You have the possibility to choose a different dimming system such as DALI or Wireless CASAMBI process.

We invite you to identify the local electrical system with a technician to decide which option to choose.

Variation 0-10V / 0-10V Dimming System

La variation 0-10V est une variation analogique simple à mettre en œuvre.

Il faut néanmoins avoir un interrupteur 0-10V et un câblage compatible avec cette variation.

En effet, le luminaire doit avoir, en plus des trois fils d'alimentation, deux fils pilotes venant de l'interrupteur pour gérer la variation.

This 0-10v Dimming System is an analog one and easy to install.

However you need switch and wiring system to be compatible with 0-10V dimming.

In fact, the luminaire must have, in addition to the three power supply wires, two pilot wires coming from the switch to manage the variation.

Variation DALI / DALI Dimming System

La variation DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est une variation numérique.

Ce type de variation est destiné à cohabiter dans un ensemble d'appareils utilisant ce même protocole.

Il est, donc, réservé à des installateurs aguerris à cet univers.

Cette variation DALI n'est pas compatible avec une installation PushDim.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) is a digital dimming process.

It is used to cohabit with a group of appliances that already work with this protocol.

It is thus recommended to be installed by experienced users.

DALI ist not always PUSHDIM compatible.

Variation WIRELESS CASAMBI / WIRELESS CASAMBI dimming System

Cette variation ouvre nos produits à la domotique sans fils.

Le pilotage se fait sur Smartphone avec une application IOS ou Android et/ou par télécommande, permettant de créer des scénarios et des groupes de luminaires.

This option gives you the possibility to have wireless domotic at home. You can pilot this system on your smartphone with an IOS or Android application, and/or with a remote control. It gives you the possibility to create different scenarios and light groups.

www.DixHeuresDix.com

Disponible sur www.dixheuresdix.com

- Recherche produit / famille / collection

- Fiches produit

- A télécharger :

 certificats de conformité

 notices de pose

 catalogues en PDF

- Actualités Dix Heures Dix (nouveautés, salons...)

- Galerie de photos :

 diaporama de projets

 visite virtuelle de l'atelier Dix Heures Dix

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - CLAUSE GÉNÉRALE Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales, qui prévalent sur toute condition d'achat, sauf dérogation formelle et expresse de notre part.

2 - CONFIDENTIALITÉ Les études, plans, dessins et/ou documents remis et/ou envoyés par la SOCIÉTÉ demeurent sa propriété ; ils ne peuvent donc en aucun cas être communiqués à des tiers, sous quelque motif que ce soit, par l'acheteur.

3 - FORMATION DU CONTRAT Dans le cas où la SOCIÉTÉ établirait un devis, celui-ci constituerait des Conditions Particulières venant modifier ou compléter les présentes Conditions Générales. En cas de commande reçue de l'acheteur, celle-ci ne sera considérée comme acceptée définitivement par la SOCIÉTÉ qu'après acceptation écrite de sa part ; c'est cette acceptation qui constituera, dans ce cas, les Conditions Particulières.

4 - LIVRAISON - TRANSPORT Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans les usines ou magasins de la SOCIÉTÉ. Si cette livraison est retardée pour une raison indépendante de la volonté de la SOCIÉTÉ, elle sera réputée avoir été effectuée à la date convenue. Sauf stipulation contraire, il incombera à l'acheteur d'assurer les frais et risques du transport des biens vendus, postérieurement à la livraison.

5 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ LA SOCIÉTÉ conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens concernés par la SOCIÉTÉ. Ces dispositions ne font pas obstacles au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'il pourrait occasionner.

6 - PRIX - CONDITIONS DE PAIEMENT - PÉNALITÉS Les prix indiqués par la SOCIÉTÉ sont stipulés hors taxes, sauf indication contraire ; le cas échéant, leur nature révisable et leur montant seraient précisés dans les Conditions Particulières. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables à Nantes.

7 - REPORTS D'ÉCHÉANCE DE TRAITES - reports demandés à moins de 15 jours de la date d'échéance : frais 1,5% par mois du montant dû, outre 10 euros HT de frais fixes. - reports demandés plus de 15 jours avant la date d'échéance : frais 1,5% par mois du montant dû avec un minimum de 10 euros HT.

8 - PÉNALITÉS DE RETARD Loi 2001-420 du 15/05/01 dite "loi NRE" : à défaut de paiement de nos factures à échéance, il sera appliqué des pénalités de retard au taux de la B.C.E. majorées de 7 points, avec un minimum de facturation de 10 euros HT. A défaut de paiement d'une seule facture, les autres factures deviendront immédiatement exigibles.

9 - CLAUSE PÉNALE Outre la pénalité de retard, les frais occasionnés par le recouvrement des factures impayées seront supportés par le client qui sera redevable, à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse, d'une somme fixée forfaitairement à 20% des sommes dûes, avec un minimum de 80 euros HT.

10 - GARANTIES A - Les biens vendus par la SOCIÉTÉ sont garantis contre tous vices apparents et/ou de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception dans les conditions ci-dessous : Le vice apparent devra être dénoncé à la SOCIÉTÉ lors de la réception du matériel. Le vice de fonctionnement éventuel devra apparaître et être immédiatement dénoncé à la SOCIÉTÉ dans un délai de 7 jours à compter de la livraison, pour une utilisation du bien conforme à sa destination et à sa nature. B - La garantie de la SOCIÉTÉ est exclue en toute hypothèse :

• si la matière ou la conception défectueuse provient de l'acheteur, • si le vice résulte d'une intervention sur le bien, effectuée sans autorisation de la SOCIÉTÉ, • si des pièces ont été remplacées par des pièces d'autre origine, • si le fonctionnement défectueux provient de l'usure normale du bien ou d'une négligence ou d'un défaut d'entretien de la part de l'acheteur, • si le matériel a été monté et/ou branché sans qu'ait été respecté le mode d'emploi fourni aux utilisateurs, • si le fonctionnement défectueux résulte d'un cas de force majeure, • sur les ampoules, lampes, tubes (ou assimilés, fournis avec certains de nos produits). C - Ainsi définie, la garantie de la SOCIÉTÉ est valable 1 an. A ce titre, la SOCIÉTÉ remplacera (ou remettra en état selon notre convenance) gratuitement les pièces reconnues défectueuses par ses services techniques après retour franco à l'adresse indiquée par vos soins et sans qu'il puisse être réclamé à la SOCIÉTÉ aucune indemnisation ni remboursement quelconque pour préjudice subi ou manque à gagner, ni aucune participation aux frais de main d'oeuvre occasionnés par le démontage et/ou le remontage, ni aux frais quelconques résultant, directement ou indirectement, de l'indisponibilité des matériels. De même, cette garantie ne couvre pas les frais de transport sur le site.

Le remplacement des pièces éventuellement reconnues défectueuses n'a pas pour conséquence de prolonger la durée de la garantie telle qu'indiquée ci-dessus. Par ailleurs, si l'expédition du bien est retardée pour une raison indépendante de la SOCIÉTÉ, le point de départ de la période de garantie est repoussé, sans que ce décalage puisse excéder 1 mois. D - La responsabilité de la SOCIÉTÉ est expressément limitée aux garanties et réserves ci-dessus définies, et ne pourra en aucun cas être recherchée ni engagée en raison d'incidents et/ou accidents causés aux personnes ou aux choses en cas d'installation et/ou d'utilisation anormales ou non conformes à la destination ou à la nature de nos matériels. E - Les dimensions et poids de nos modèles ne sont donnés qu'à titre indicatif. F - LA SOCIÉTÉ se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et équipements de ses modèles.

11 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT En cas d'inexécution de ses obligations par l'une quelconque des parties, le contrat régi par les présentes Conditions Générales de vente sera résilié de plein droit ou profit de l'autre partie, sans préjudice de dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. Cette résiliation prendra effet 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.

12 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION Tout litige relatif aux ventes et/ou prestations de service de la SOCIÉTÉ, qui ne pourrait être réglé à l'amiable, devra être soumis, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Nantes, auquel il est expressément fait attribution de juridiction.

13 - ACCEPTATION ET OPPOSABILITÉ Les présentes Conditions Générales de vente constituent un élément contractuel et accompagnent l'ensemble des documents commerciaux de la SOCIÉTÉ. Elles sont donc opposables à la clientèle de la SOCIÉTÉ, laquelle est donc réputée les avoir acceptées à défaut de toutes réserves émises lors de la commande au plus tard et leurs clauses essentielles sont, en tant que besoin, rappelées, de façon apparente et lisible, sur les documents.

www.dixheuresdix.com

ZA Est le Petit Gast - 44140 LA PLANCHE - FRANCE
Tél. +33 (0)240 998 525 - Email : info@dixheuresdix.com

dix heures dix