


less'n'more


**as valuable
as light can be**

less
11
 more


BODEN FLOOR




TISCH TABLE




WANDWALL




DECKE CEILING



SCHIENENSYSTEM RAIL SYSTEM




STROMSCHIENE POWER RAIL















STRAHLER SPOTLIGHTS




LICHTMÖBEL LIGHT FURNITURES



SYMBOLE ICONS

-  **Energieeffizienz**
efficiency class
-  **Lichtstrom (Lumen)**
luminous flux (lumen)
-  **Farbtemperatur (Kelvin)**
color temperature
-  **Farbwiedergabeindex**
color rendering index
-  **Schutzart**
protection class
-  **Leuchte fokussierbar**
light focusable
-  **Leuchte dimmbar**
light dimmable
-  **LED wechselbar**
LED changeable
-  **USB Anschluss 5V (min. 2.4A)**
USB connection 5V (min. 2.4A)
-  **Speditionsluchte (extra Kosten beachten)**
forwarding light (consider additional costs)
-  **Akkuleuchte**
accumulator light
-  **Neuer Artikel**
new article

KONFIGURATOR CONFIGURATOR



Alleine bei ATHENE bieten wir Ihnen bis zu 726 Kombinationsmöglichkeiten von Ausführungen, Material und Farben. Weil es nicht ganz einfach ist, diese alle im Kopf zu behalten, stellen wir Ihnen auf unserer Webseite einen Leuchten-Konfigurator zur Verfügung. Damit wird aus rationaler Kombinatorik Sinnesfreude und Sie kreieren aus unserem Angebot per Mausklick Ihre Lieblingsleuchte!

Only at ATHENE we offer up to 726 possible combinations of different designs, materials and colours. No one can be expected to memorise them all, so we've put a luminaire configurator on our website to make it easy for you. This transforms the rational selection process into a delight for the senses. All it takes is a few of clicks for you to create your dream luminaire from our range.


WWW.LESS-N-MORE.COM

FARBEN COLORS



8609	Sonderfarbe gelb special color yellow
8661	Sonderfarbe dottergelb special color yolk yellow
8490	Sonderfarbe orange special color orange
5065	Sonderfarbe rosa special color rose
5555	Sonderfarbe pink special color pink
9240	Sonderfarbe lila special color purple
FTA	Standardfarbe anthrazit standard color anthracite
3710	Standardfarbe anthrazit
8121	Sonderfarbe marineblau special color marine blue
8188	Sonderfarbe enzianblau special color gentian blue
8214	Sonderfarbe hellgrau special color light grey
2019	Sonderfarbe hellbraun special color light brown
8093	Standardfarbe braun standard color brown
0000	Standardfarbe schwarz standard color black
8202	Sonderfarbe grau special color grey
11653	Standardfarbe rot standard color red
8141	Standardfarbe grün standard color green
8049	Standardfarbe blau standard color blue
8020	Standardfarbe weiß standard color white
0000	Standard Aluminium standard aluminium
FTA	
FTU	
FTS	
FTR	
FTG	
FTB	
FTW	
FA	

STEREO-SL



Standleuchte mit 2-fach Leuchtkopf und Teleskoprohr aus massivem Aluminium / beide Leuchtköpfe getrennt dimmbar und um 350° drehbar / Lichtsegel aus transluzentem Lunopal / 20° schwenk- und 70 - 120cm höhenverstellbares Teleskoprohr / Standfuß aus poliertem Beton / Zuleitung 275cm mit rotem Textilüberzug / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

floor light with 2-type lamp head and telescope tube made of massive aluminium / both lamp heads separately dimmable and 350° rotatable / light sail in translucent Lunopal material / 20° swiveling and 70 - 120cm height adjustable telescope tube / standing in polished concrete / power lead 275cm with red textile coating / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
ST-SL		1.155,46	1.1375,00
-KP	Leuchtkopf und Teleskoprohr in Alu poliert lamp head and telescope tube in polished aluminium		
-KS	Leuchtkopf und Teleskoprohr in matt schwarz lamp head and telescope tube in black matt		
-SG	Standfuß in Beton grau standing in concrete grey		
-SW	Standfuß in Beton weiß standing in concrete white		
-SS	Standfuß in matt schwarz lackiert standing painted black matt	+94,22	+110,00



YLUX-SL



Standleuchte mit Leuchtkopf und Teleskoprohr aus massivem Aluminium, 50–100° / stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / 20° schwenk- und 70 - 120cm höhenverstellbares Teleskoprohr mit Lederschleife / Leuchtkopf 360° drehbar und 135° neigbar / Drehdimmer am Leuchtkopf / Standfuß aus poliertem Beton mit Kabelaufroller / Einbaunetzteil im Standfuß / Zuleitung 200cm transparent mit EURO Stecker

floor light with lamp head and telescope tube made of solid aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 20° swiveling and 70 - 120cm height adjustable telescope tube with leather loop / 360° rotatable and 135° tilttable lamp / rotary dimmer switch at lamp head / standing made of polished concrete with rollable power lead / built-in power supply inside standing / transparent power lead 200cm with EURO plug

		EUR	+19%
Y-SL		923,44	1.098,90
-K...	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy		
-S...	Standfuß in Beton G = grau / W = weiß standing in concrete G = grey / W = white		
-SSO	Sonderausführung Standfuß in schwarz special type standing in black	+94,22	+110,00

YLUX-ASL




Mobile Akku Standleuchte mit Leuchtkopf und Teleskoprohr aus massivem Aluminium, 50–100° / stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / 20° schwenk- und 70 - 120cm höhenverstellbares Teleskoprohr mit Lederschleife / Leuchtkopf 360° drehbar und 135° neigbar / Tastdimmer am Leuchtkopf / Standfuß aus poliertem Beton / wechselbarer Li-Ionen Akkupack im Sockel / Akku Betriebsdauer > 8,5 Std. / USB Ladekabel 200cm mit schwarzem Textilüberzug inkl. USB Steckernetzteil

mobile rechargeable floor light with lamp head and telescope tube made of solid aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 20° swiveling and 70 - 120cm height adjustable telescope tube with leather loop / 360° rotatable and 135° tilttable lamp / dimmer switch at lamp head / standing made of polished concrete / exchangeable lithium-ion rechargeable pack inside standing / operation time > 8,5 hrs. / USB charging cable 200cm with black textile coating / incl. USB plug

		EUR	+19%
Y-ASL		1.015,88	1.208,90
-K...	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy		
-S...	Standfuß in Beton G = grau / W = weiß standing in concrete G = grey / W = white		
-SSO	Sonderausführung Standfuß in schwarz special type standing in black	+94,22	+110,00





Dreier Standleuchte mit Leuchtkopf und Standrohr aus massivem Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtköpfe 360° drehbar und 135° neigbar / 1x Drehdimmer für alle 3 Leuchtköpfe / Standfuß aus poliertem Beton mit Kabelaufroller / Einbaunetzteil im Standfuß / Zuleitung 200cm transparent mit EURO Stecker

triple floor light with lamp head and standing tube made of solid aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 360° rotatable and 135° tilt lamps / 1x rotary dimmer switch for all 3 lamp heads / standing made of polished concrete with rollable power lead / built-in power supply inside standing / transparent power lead 200cm with EURO plug

Y-3SL		EUR	+19%
-K...	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy	1.662,94	1.978,90
-S...	Standfuß in Beton G = grau / W = weiß standing in concrete G = grey / W = white		
-SSO	Sonderausführung Standfuß in schwarz special type standing in black	+94,22	+110,00



YLUX-BS



Bodenstrahler mit Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtkopf 360° drehbar und 135° neigbar / Drehdimmer am Leuchtkopf / Sockel aus poliertem Beton / Einbaunetzteil im Sockel / Zuleitung 200cm transparent mit EURO Stecker

floor spotlight with lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 360° rotatable and 135° tiltable lamp / rotary dimmer switch at lamp head / base made of polished concrete / built-in power supply inside base / transparent power lead 200cm with EURO plug

		EUR	+19%
Y-BS		461,26	548,90
-K...	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy		
-S...	Standfuß in Beton G = grau / W = weiß standing in concrete G = grey / W = white		
-SSO	Sonderausführung Standfuß in schwarz special type standing in black	+94,22	+110,00

ATHENE-BS




Bodenstrahler aus massivem Aluminium / über seitliche Stellschraube 40–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Tastdimmer am Sockel / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

floor spotlight with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 40–100° infinitely focusable angle beam by adjusting screw from side / base dimmer switch / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
A-BS		322,60	383,90
-K...	Korpus in P = poliert / S = schwarz / W = weiß / G = gold corpus in P = polished / S = black / W = white / G = gold		
-S...	Kopf P = poliert / S = schwarz / W = weiß / G = gold head P = polished / S = black / W = white / G = gold		



ATHENE-BSL



Standleuchte mit Leuchtkopf und Rohr aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Standrohr / Rohr über Kugelgelenk 20° schwenkbar / Standfuß aus poliertem Beton mit Kabelaufroller / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

floor light with lamp head and tube made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at standing tube / 20° swiveling tube / standing in polished concrete with rollable power lead / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
A-BSL		553,70	658,90
-KA	Kopf und Rohr in Alu head and tube in alu glossy		
-KS	Kopf und Rohr in schwarz head and tube in black	+94,22	+110,00
-KW	Kopf und Rohr in weiß head and tube in white	+94,22	+110,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100 cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100 cm)	+46,22	+55,00
-S...	Standfuß in Beton G = grau / W = weiß standing in concrete G = grey / W = white		
-SO	Sonderausführung Standfuß in schwarz special type standing in black	+94,22	+110,00

ATHENE-ABSL



Mobile Akku Standleuchte mit Leuchtkopf und Rohr aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Standrohr / Rohr über Kugelgelenk 20° schwenkbar / Standfuß aus poliertem Beton / wechselbarer Li-Ionen Akkupack im Sockel / Akku Betriebsdauer > 8,5 Std. / USB Ladekabel 200cm mit schwarzem Textilüberzug / inkl. USB Steckernetzteil


mobile rechargeable floor light with lamp head and tube made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at standing tube / 20° swiveling tube / standing in polished concrete / exchangeable lithium-ion rechargeable pack inside standing / operation time > 8,5 hrs. / USB charging cable 200cm with black textile coating / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
A-ABSL		738,57	878,90
-KA	Kopf und Rohr in Alu head and tube in alu glossy		
-KS	Kopf und Rohr in schwarz head and tube in black	+94,22	+110,00
-KW	Kopf und Rohr in weiß head and tube in white	+94,22	+110,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 10 cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-S...	Standfuß in Beton G = grau / W = weiß standing in concrete G = grey / W = white		
-SO	Sonderausführung Standfuß in schwarz special type standing in black	+94,22	+110,00



A-ABSL-KA-FTA-SG

ATHENE-SL



Standleuchte mit Leuchtkopf und Rohr aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Rohr / Standfuß aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil


floor light with lamp head and tube made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at tube / standing in satined stainless steel / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
A-SL		461,26	548,90
-KA	Kopf und Rohr in Alu head and tube in alu glossy		
-KS	Kopf und Rohr in schwarz head and tube in black	+94,22	+110,00
-KW	Kopf und Rohr in weiß head and tube in white	+94,22	+110,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-SO	Sonderausführung Standfuß in schwarz, weiß oder poliert special type standing in black, white or polished	+94,22	+110,00



A-SL-KA-FTS

ATHENE-6SL




Sechser Standleuchte mit Leuchtköpfen aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwellen mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / weißer Porzellansockel mit Standfuß aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 200cm transparent mit EURO Stecker / Schnurnetzteil mit Fußdimmer

six floor light with lamp heads made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shafts in brushed aluminium or colored textile coating / white porcelain base with standing in satined stainless steel / lead 250cm transparent with EURO plug / foot dimmer switch

		EUR	+19%
A-6SL		2.310,92	2.750,00
-KA	Köpfe in Alu heads in alu		
-KS	Köpfe in schwarz heads in black	+138,65	+165,00
-KW	Köpfe in weiß heads in white	+138,65	+165,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwellen in Sonderfarbe, Aufpreis je Welle flexible shafts in special color, extra charge each shaft	+23,11	+27,50



ATHENE-HSL



Standleuchte mit Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / ausziehbare Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche / Standrohr aus massivem Eichenholz / Standfuß aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 200cm mit rot-weiß kariertem Textilummantelung mit EURO Stecker / Steckernetzteil mit Fußdimmer

floor light with lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / extendible flexible shaft in brushed aluminium / massive oak wood tube / standing made of stainless steel / 200cm red-white checked textile power lead with EURO plug / plug transformer mit foot dimmer switch

A-HSL	EUR	+19%
	646,13	768,90



ATHENE-3HSL



Dreier Standleuchte mit Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / drei ausziehbare Flexwellen mit gebürsteter Aluminiumoberfläche / Standrohre aus massivem Eichenholz / Zuleitung 200cm mit rot-weiß kariertem Textilmantelung mit EURO Stecker / Fußdimmer

triple floor light with lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / three extendable flexible shafts in brushed aluminium / massive oak wood tubes, 200cm red-white checked textile power lead with EURO plug / foot dimmer switch

A-3HSL	EUR	+19%
	1.385,63	1.648,90



ATHENE-TL




Tischleuchte mit Leuchtkopf und Rohr aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Standfuß aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

table light with lamp head and tube made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / standing made of satined stainless steel / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
A-TL1		368,82	438,90
A-TL2		396,55	471,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-SO	Sonderausführung Standfuß in schwarz, weiß oder poliert special type standing in black, white or polished	+94,22	+110,00



ATHENE-KL



Klemmleuchte mit Leuchtkopf und Rohr aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Schraubklemme aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

clamp light with lamp head and tube made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / screw clamp made of satined stainless steel / black textile lead 200 cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
A-KL1		368,82	438,90
A-KL2		396,55	471,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-SO	Sonderausführung Schraubklemme in schwarz oder weiß special type screw clamp in black or white	+46,22	+55,00



ATHENE-WL



Wandleuchte mit Leuchtkopf und Rohr aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Wandhalterung aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

wall light with lamp head and tube made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / wall fitting made of satined stainless steel / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
A-WL1		350,34	416,90
A-WL2		378,07	449,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-SO	Sonderausführung Wandhalterung in schwarz oder weiß special type wall fitting in black or white	+46,22	+55,00

ATHENE-ATL



Tischeinbauleuchte mit Leuchtkopf und Rohr aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Zuleitung 200 cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / Montage über Ø 22mm Bohrung / inkl. USB Steckernetzteil

table build-in light with lamp head and tube made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / installation at Ø 22mm bore hole / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
A-ATL1		341,09	405,90
A-ATL2		368,82	438,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-R...	Rändelmutter für Materialstärke R10 (5–11mm) R24 (18–24mm) R34 (29–35mm) R50 (45–51mm) nut for material thickness R10 (5–11mm) R24 (18–24mm) R34 (29–35mm) R50 (45–51mm)		





Tischleuchte mit Leuchtkopf und Rohr aus massivem Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Standfuß aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

table light with lamp head and tube made of solid aluminium / glass lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / standing made of satined stainless steel / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
Z-TL		322,61	383,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-SO	Sonderausführung Standfuß in schwarz, weiß oder poliert special type standing in black, white or polished	+94,22	+110,00





Klemmleuchte mit Leuchtkopf und Rohr aus massivem Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Linsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Schraubklemme aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

clamp light with lamp head and tube made of solid aluminium / lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / screw clamp made of satined stainless steel / black textile lead 200cm/ operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

Z-KL		EUR	+19%
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy	322,61	383,90
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-SO	Sonderausführung Schraubklemme in schwarz oder weiß special type screw clamp in black or white	+46,22	+55,00



ZEUS-WL



max. 67

Wandleuchte mit Leuchtkopf und Rohr aus massivem Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Linsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Wandhalterung aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

wall light with lamp head and tube made of solid aluminium / lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / wall fitting made of satined stainless steel / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
Z-WL		304,12	361,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-SO	Sonderausführung Wandhalterung in schwarz oder weiß special type wall fitting in black or white	+46,22	+55,00

ZEUS-ATL



max. 63

R10/R24/R34/R50

Tischaufbauleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Linsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / Montage über Ø 22mm Bohrung / inkl. USB Steckernetzteil

table build-in light with lamp head and base made of solid aluminium / lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / installation at Ø 22mm bore hole / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
Z-ATL		322,61	383,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-R...	Rändelmutter für Materialstärke R10 (5–11mm) R24 (18–24mm) R34 (29–35mm) R50 (45–51mm) nut for material thickness R10 (5–11mm) R24 (18–24mm) R34 (29–35mm) R50 (45–51mm)		

ATHENE-HWL



Wandleuchte mit Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / ausziehbare Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche / Rohr aus massivem Eichenholz / Wandhalter aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 200cm mit rot-weiß kariertem Textilmantelung mit EURO Stecker / Steckernetzteil mit Handdimmer

wall light with lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / extendible flexible shaft in brushed aluminium / solid oak wood tube / wall fitting satined stainless steel / 200cm red-white checked textile power lead with EURO plug / plug transformer mit hand dimmer switch

A-HWL	EUR	+19%
	415,04	493,90



ATHENE-BDL



Wand-/ Deckenleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil im Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel / alternativ 12V Betrieb / Montage über Unterputzdose optional mit Adapterteller / Montage mehrerer Leuchten durch Verbindungswellen (siehe Flexsystem)

wall-/ ceiling light with lamp and base made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / built-in power supply inside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / alternatively 12V supply / optional flush-mounting installation by counting plate / installation of several lights with connecting shafts (see flex system)

		EUR	+19%
A-BDL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	331,85	394,90
A-BDL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	350,34	416,90
A-BDL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	350,34	417,00
A-BDL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	368,82	438,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tastdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		
optional optional			
FS-050	Flexsystem Verbindungswelle 50cm (Seite 52) flex system connecting shaft 50cm (page 52)	46,22	55,00
FS-100	Flexsystem Verbindungswelle 100cm (Seite 52) flex system connecting shaft 100cm (page 52)	69,33	82,50
FS-150	Flexsystem Verbindungswelle 150cm (Seite 52) flex system connecting shaft 150cm (page 52)	94,22	110,00
MB-100	Montageteller Ø 10cm (zur Montage über Unterputzdose) base Ø 10cm for external power supply in connecting shaft	36,97	44,00
SO-Ø65X35	Sockel zur externen Stromspeisung in Verbindungswelle base for external power supply in connecting shaft	55,46	66,00
SCHUKO-230V	Zuleitung mit Schuko Stecker (zum Betrieb an Steckdose) power lead with schuko plug (for power point operation)	18,49	22,00
SCHWEIZ-230V	Zuleitung mit Schweiz Stecker (zum Betrieb an Steckdose) power lead with swiss plug (for power point operation)	18,49	22,00



ATHENE-MDL



MDL1 max. 24
MDL2 max. 55

Wand-/ Deckenleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil ausserhalb Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tasterdimmer am Sockel / alternativ 12V Betrieb möglich / Montage über Unterputzdose möglich

wall-/ ceiling light with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / built-in power supply outside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / alternatively 12V supply / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
A-MDL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	331,85	394,90
A-MDL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	350,34	416,90
A-MDL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	350,34	416,90
A-MDL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	368,82	438,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tasterdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		

ATHENE-AL



AL1 max. 23
AL2 max. 54

Aufbauleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Netzteil außerhalb Sockel (nur von hinten montierbar) / wahlweise phasendimmbar oder mit Tasterdimmer am Sockel / alternativ 12V Betrieb möglich

buildup light with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / transformer outside base (only backside installation) / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / alternatively 12V supply

		EUR	+19%
A-AL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	313,36	372,90
A-AL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	331,85	394,90
A-AL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	331,85	394,90
A-AL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	350,34	416,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tasterdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		

ATHENE-EL




Einbauleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Netzteil außerhalb Sockel (nur von hinten montierbar, M5 Gewindeschrauben nicht im Lieferumfang enthalten) / flächenbündiger Einbau möglich / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel / alternativ 12V Betrieb möglich

build-in light with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / transformer outside base (only backside installation, M5 thread screws not delivery included) / flush-mounting possible / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / alternatively 12V supply

		EUR	+19%
A-EL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	313,36	372,90
A-EL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	331,85	394,90
A-EL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	331,85	394,90
A-EL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	350,34	416,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tastdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		

ATHENE-MWL




Wandleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Sockel 360° montierbar / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil ausserhalb Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel / alternativ 12V Betrieb möglich / Montage über Unterputzdose möglich

wall light with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / base 360° installable / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / built-in power supply outside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / alternatively 12V supply / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
A-MWL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	350,34	416,90
A-MWL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	368,82	438,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tastdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		
optional optional			
MB-100	Montageteller Ø 10cm (zur Montage über Unterputzdose) base Ø 10cm for external power supply in connecting shaft	36,97	44,00

ATHENE-BWL



Wandleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Sockel 360° montierbar / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil im Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel / alternativ 12V Betrieb möglich / Montage über Unterputzdose möglich

wall light with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / base 360° installable / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / built-in power supply inside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / alternatively 12V supply / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
A-BWL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	368,82	438,90
A-BWL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	387,31	460,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tastdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		
optional optional			
SCHUKO-230V	Zuleitung mit Schuko Stecker (zum Betrieb an Steckdose) power lead with schuko plug (for power point operation)	18,49	22,00
SCHWEIZ-230V	Zuleitung mit Schweiz Stecker (zum Betrieb an Steckdose) power lead with swiss plug (for power point operation)	18,49	22,00



ZEUS-BDL



Wand-/ Deckenleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil im Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tasterdimmer am Sockel / alternativ 12V Betrieb / Montage über Unterputzdose optional mit Adapterteller / Montage mehrerer Leuchten durch Verbindungswellen (siehe Flexsystem)

wall-/ ceiling light with lamp and base made of solid aluminium / glass lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / built-in power supply inside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / alternatively 12V supply / optional flush-mounting installation by counting plate / installation of several lights with connecting shafts (see flex system)

		EUR	+19%
Z-BDL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	285,63	339,90
Z-BDL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	304,12	361,90
Z-BDL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	304,12	361,90
Z-BDL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	322,60	383,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tasterdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		
optional optional			
FS-050	Flexsystem Verbindungswelle 50cm (Seite 52) flex system connecting shaft 50cm (page 52)	46,22	55,00
FS-100	Flexsystem Verbindungswelle 100cm (Seite 52) flex system connecting shaft 100cm (page 52)	69,33	82,50
FS-150	Flexsystem Verbindungswelle 150cm (Seite 52) flex system connecting shaft 150cm (page 52)	94,22	110,00
MB-100	Montageteller Ø 10cm (zur Montage über Unterputzdose) base Ø 10cm for external power supply in connecting shaft	36,97	44,00
SO-Ø65X35	Sockel zur externen Stromspeisung in Verbindungswelle base for external power supply in connecting shaft	55,46	66,00
SCHUKO-230V	Zuleitung mit Schuko Stecker (zum Betrieb an Steckdose) power lead with schuko plug (for power point operation)	18,49	22,00
SCHWEIZ-230V	Zuleitung mit Schweiz Stecker (zum Betrieb an Steckdose) power lead with swiss plug (for power point operation)	18,49	22,00

ZEUS-MDL



Wand-/ Deckenleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil ausserhalb Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tasterdimmer am Sockel / alternativ 12V Betrieb möglich / Montage über Unterputzdose möglich

wall-/ ceiling light with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / built-in power supply outside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / alternatively 12V supply / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
Z-MDL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	285,63	339,90
Z-MDL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	304,12	361,90
Z-MDL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	304,12	361,90
Z-MDL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	322,60	383,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tasterdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		

ZEUS-AL



Aufbauleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Netzteil außerhalb Sockel (nur von hinten montierbar) / wahlweise phasendimmbar oder mit Tasterdimmer am Sockel / alternativ 12V Betrieb möglich

buildup light with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / transformer outside base (only backside installation) / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / alternatively 12V supply

		EUR	+19%
Z-AL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	267,15	317,90
Z-AL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	285,63	339,90
Z-AL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	285,63	339,90
Z-AL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	304,12	361,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tasterdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		


ZEUS-EL



Einbauleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Netzteil außerhalb Sockel (nur von hinten montierbar, M5 Gewindeschrauben nicht im Lieferumfang enthalten) / flächenbündiger Einbau möglich / wahlweise phasendimmbar oder mit Tasterdimmer am Sockel / alternativ 12V Betrieb möglich

build-in light with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / transformer outside base (only backside installation, M5 thread screws not delivery included) / flush-mounting possible / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / alternatively 12V supply


		EUR	+19%
Z-EL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	267,15	317,90
Z-EL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	285,63	339,90
Z-EL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	285,63	339,90
Z-EL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	304,12	361,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tasterdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		



Wandleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 15-75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Sockel 360° montierbar / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil ausserhalb Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel / alternativ 12V Betrieb möglich / Montage über Unterputzdose möglich

wall light with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 15-75° infinitely focusable angle beam / base 360° installable / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / built-in power supply outside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / alternatively 12V supply / flush-mounting installation possible


		EUR	+19%
Z-MWL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	285,63	339,90
Z-MWL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	304,12	361,90
Z-MWL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	304,12	361,90
Z-MWL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	322,60	383,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 10 cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 10 cm)	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tastdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		
optional optional			
MB-100	Montageteller Ø 10cm (zur Montage über Unterputzdose) base Ø 10cm for external power supply in connecting shaft	36,97	44,00



Wandleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 15-75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Sockel 360° montierbar / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil im Sockel / wahlweise phasendimmbar oder mit Tastdimmer am Sockel / alternativ 12V Betrieb möglich / Montage über Unterputzdose möglich

wall light with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 15-75° infinitely focusable angle beam / base 360° installable / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / built-in power supply inside base / optional phase-cut dimming or with base dimmer switch / alternatively 12V supply / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
Z-BWL1-P	phasendimmbar phase-cut dimming	304,12	361,90
Z-BWL1-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	322,60	383,90
Z-BWL2-P	phasendimmbar phase-cut dimming	322,60	383,90
Z-BWL2-S	Tastdimmer am Sockel base dimmer switch	341,09	405,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tastdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		
optional optional			
SCHUKO-230V	Zuleitung mit Schuko Stecker (zum Betrieb an Steckdose) power lead with schuko plug (for power point operation)	18,49	22,00
SCHWEIZ-230V	Zuleitung mit Schweiz Stecker (zum Betrieb an Steckdose) power lead with swiss plug (for power point operation)	18,49	22,00



Flexsystem zur Verbindung mehrerer Leuchten mit BDL Sockel / Verbindungswelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Strom-einspeisung innerhalb der Leuchte, durch externen Sockel (SO-Ø65x35) oder Steckerzuleitung

flex system for connection of several lights with BDL base / connection shaft in brushed aluminium or colored textile coating / power supply inside light, by external base (SO-Ø65x35) or by plug power lead

		EUR	+19%
A-BPL	Athenen Pendelleuchte (Seite 58) Athene pendant light (page 58)	322,60	383,90
A-BDL1	Athene Wand-/Deckenleuchte kurz (Seite 38) Athene wall-/ceiling light short (page 38)	331,85	394,90
A-BDL2	Athene Wand-/Deckenleuchte lang (Seite 38) Athene wall-/ceiling light long (page 38)	350,34	416,90
Z-BDL1	Zeus Wand-/Deckenleuchte kurz (Seite 46) Zeus wall-/ceiling light short (page 46)	285,63	339,90
Z-BDL2	Zeus Wand-/Deckenleuchte lang (Seite 46) Zeus wall-/ceiling light long (page 46)	304,12	361,90
FS-050	Flexsystem Verbindungswelle 50cm flex system connecting shaft 50cm	46,22	55,00
FS-100	Flexsystem Verbindungswelle 100cm flex system connecting shaft 100cm	69,32	82,50
FS-150	Flexsystem Verbindungswelle 150cm flex system connecting shaft 150cm	94,22	110,00
SO-Ø65X35	Sockel zur externen Stromspeisung base for external power supply	55,46	66,00
SCHUKO-230V	Zuleitung mit Schuko Stecker power lead with schuko plug	18,49	22,00
SCHWEIZ-230V	Zuleitung mit Schweiz Stecker power lead with swiss plug	18,49	22,00







Wand-/ Deckenleuchte mit Leuchtkopf und Teleskoprohr aus massivem Aluminium / 50-100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtkopf dreh- und neigbar / 20° schwenk- und 70 - 120cm längenverstellbares Teleskoprohr mit Lederschleife / Sockel aus poliertem Beton / Einbaunetzteil im Sockel / wahlweise dimmbar über Phase, DALI oder Drehdimmer am Leuchtkopf / Montage über Unterputzdose möglich

wall-/ ceiling light with lamp head and telescope tube made of solid aluminium / glass lens optics with 50-100° infinitely focusable angle beam / 360° rotatable and 135° tiltable lamp / 20° swiveling and 70 - 120cm height adjustable telescope tube with leather loop / base made of polished concrete / built-in power supply inside base / optional phase-cut dimming, DALI or by rotary dimmer switch / flush-mounting installation possible

Y-BDL		EUR	+19%
		738,57	878,90
-P	phasendimmbar phase-cut dimming		
-S	Drehdimmer am Leuchtkopf rotary lamp-head dimmer		
-D	Dali steuerbar DALI control		
-K...	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy		
-S...	Standfuß in Beton G = grau / W = weiß standing in concrete G = grey / W = white		
-SSO	Sonderausführung Sockel in schwarz special type base in black	+94,22	+110,00



YLUX-BPL




Pendelleuchte mit Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtkopf 135° neigbar / flexible Pendelleitung mit farbigem Textilüberzug / Sockel aus poliertem Beton / Einbaunetzteil im Sockel / wahlweise dimmbar über Phase, DALI oder Drehdimmer am Leuchtkopf / Montage über Unterputzdose möglich

pendant light with lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 135° tiltable lamp head / flexible pendant lead with colored textile coating / base made of polished concrete / built-in power supply inside base / optional phase-cut dimming, DALI or by rotary dimmer switch / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
Y-BPL		461,26	548,90
-P	phasendimmbar phase-cut dimming		
-S	Drehdimmer am Leuchtkopf rotary lamp-head dimmer		
-D	Dali steuerbar DALI control		
-K...	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy		
-PT...	Pendelkabel Textil S = schwarz / R = rot / W = weiß pendant lead textile S = black / R = red / W = white		
-PSO	Pendelkabel Textil Sonderfarbe Aufpreis je Pendel pendant lead textile special color additional charge each pendant	+94,22	+110,00
-S	Sockel in Beton G = grau / W = weiß base in concrete G = grey / W = white		
-SSO	Sonderausführung Sockel in schwarz special type base in black	+94,22	+110,00

YLUX-MPL




Pendelleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtkopf 135° neigbar / flexible Pendelleitung mit farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil ausserhalb Sockel / wahlweise dimmbar über Phase, DALI oder Drehdimmer am Leuchtkopf / Montage über Unterputzdose möglich

pendant light with lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 135° tiltable lamp head / flexible pendant lead with colored textile coating / power supply outside base / optional phase-cut dimming, DALI or by rotary dimmer switch / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
Y-MPL		461,26	548,90
-P	phasendimmbar phase-cut dimming		
-S	Drehdimmer am Leuchtkopf rotary lamp-head dimmer		
-D	Dali steuerbar DALI control		
-K...	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy		
-PT...	Pendelkabel Textil S = schwarz / R = rot / W = weiß pendant lead textile S = black / R = red / W = white		
-PSO	Pendelkabel Textil Sonderfarbe Aufpreis je Pendel pendant lead textile special color additional charge each pendant	+94,22	+110,00
-SSO	Sonderausführung Sockel in schwarz oder weiß special type base in black or white	+46,22	+55,00

ATHENE-BPL




Pendelleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / flexible Pendelleitung mit farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil im Sockel / phasendimmbar / alternativ 12V Betrieb / Montage über Unterputzdose optional mit Adapterteller / Montage mehrerer Leuchten durch Verbindungswellen (siehe Flexsystem)

pendant light with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / flexible pendant lead with colored textile coating / optional flush-mounting installation by counting plate / built-in power supply inside base / phase-cut dimming / alternatively 12V supply / installation of several lights with connecting shafts (see flex system)

		EUR	+19%
A-BPL-P		322,61	383,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-PT...	Pendelkabel Textil S = schwarz / R = rot / W = weiß pendant lead textile S = black / R = red / W = white		
-PSO	Pendelkabel Textil Sonderfarbe Aufpreis je Pendel pendant lead textile special color additional charge each pendant	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tastdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		

optional	optional		
FS-050	Flexsystem Verbindungswelle 50cm (Seite 52) flex system connecting shaft 50cm (page 52)	46,22	55,00
FS-100	Flexsystem Verbindungswelle 100cm (Seite 52) flex system connecting shaft 100cm (page 52)	69,32	82,50
FS-150	Flexsystem Verbindungswelle 150cm (Seite 52) flex system connecting shaft 150cm (page 52)	94,22	110,00
MB-100	Montageteller Ø10cm (zur Montage über Unterputzdose) base Ø10cm for external power supply in connecting shaft	36,97	44,00
SO-Ø65X35	Sockel zur externen Stromspeisung in Verbindungswelle base for external power supply in connecting shaft	55,46	66,00

ATHENE-MPL



Pendelleuchte mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / flexible Pendelleitung mit farbigem Textilüberzug / Netzteil außerhalb Sockel / phasendimmbar / alternativ 12V Betrieb / Montage über Unterputzdose möglich

pendant light with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / flexible pendant lead with colored textile coating / transformer outside base / phase-cut dimming / alternatively 12V supply / flush-mounting installation possible

		EUR	+19%
A-MPL-P		322,61	383,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-PT...	Pendelkabel Textil S = schwarz / R = rot / W = weiß pendant lead textile S = black / R = red / W = white		
-PSO	Pendelkabel Textil Sonderfarbe Aufpreis je Pendel pendant lead textile special color additional charge each pendant	+46,22	+55,00
-12V	12V Betrieb (nur Version -S mit Tastdimmer am Sockel) 12V supply (only type -S with base dimmer switch)		

ATHENE-3DL



Dreier Deckenleuchte mit Leuchtköpfen aus massivem Aluminium / handgefertigter Sockel aus weiß lasiertem Porzellan / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwellen mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil im Sockel / wahlweise dimmbar über Phase, DALI, PUSH oder 1-10V

triple ceiling light with lamp heads made of solid aluminium / handmade base in white glazed porcelain / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shafts in brushed aluminium or colored textile coating / built-in power supply inside base / DALI, PUSH or 1-10V dimming

		EUR	+19%
A-3DL		1.015,88	1.208,90
-P	phasendimmbar heads in alu, phase-cut dimming		
-S	1–10 V / PUSH dimmbar heads in alu, 1-10V / PUSH dimming		
-D	DALI steuerbar heads in alu, DALI control		
-KA	Köpfe in Alu heads in alu glossy		
-KS	Köpfe in schwarz heads in black	+69,32	+82,50
-KW	Köpfe in weiß heads in white	+69,32	+82,50
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwellen in Sonderfarbe, Aufpreis je Welle flexible shafts in special color, extra charge each shaft	+23,11	+27,50

ATHENE-6DL




Sechser Deckenleuchte mit Leuchtköpfen aus massivem Aluminium / handgefertigter Sockel aus weiß lasiertem Porzellan / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwellen mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Einbaunetzteil im Sockel / wahlweise dimmbar über Phase, DALI, PUSH oder 1-10V

six ceiling light with lamp heads made of solid aluminium / handmade base in white glazed porcelain / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shafts in brushed aluminium or colored textile coating / built-in power supply inside base / DALI, PUSH or 1-10V dimming

		EUR	+19%
A-6DL		1.847,81	2.198,90
-P	phasendimmbar heads in alu, phase-cut dimming		
-S	1–10 V / PUSH dimmbar heads in alu, 1-10V / PUSH dimming		
-D	DALI steuerbar heads in alu, DALI control		
-KA	Köpfe in Alu heads in alu glossy		
-KS	Köpfe in schwarz heads in black	+138,65	+165,00
-KW	Köpfe in weiß heads in white	+138,65	+165,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwellen in Sonderfarbe, Aufpreis je Welle flexible shafts in special color, extra charge each shaft	+23,11	+27,50






Pendelleuchte für Schienensystem Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtkopf 135° neigbar / flexible Pendelleitung mit farbigem Textilüberzug / Lichtschiene aus massivem Eichenholz (wahlweise weiß lackiert) zur stufenlos verstellbaren Aufnahme von 1–3 Leuchten / Einbaunetzteil in Schiene / wahlweise phasendimmbar oder Drehdimmer am Leuchtkopf / Schiene auch mit anderen Systemleuchten kombinierbar

pendant light for track system / lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 135° tiltable lamp head / flexible pendant lead with colored textile coating / light track made of massive oak wood (optional in painted white) for 1–3 infinitely adjustable lights / built-in power supply inside track / optional phase-cut dimming or by rotary dimmer switch / track also combineable with other system lights

		EUR	+19%
Y-PPL	nur Leuchte, Schiene separat bestellen only light, order track separately	461,26	548,90
-P	phasendimmbar phase-cut dimming		
-S	Drehdimmer am Leuchtkopf rotary lamp-head dimmer		
-K...	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy		
-PT...	Pendelkabel Textil S = schwarz / R = rot / W = weiß pendant lead textile S = black / R = red / W = white		
-PSO	Pendelkabel Textil Sonderfarbe Aufpreis je Pendel pendant lead textile special color additional charge each pendant	+94,22	+110,00
HS-120-H	Schiene 120cm aus massivem Eichenholz, für 1–3 Leuchten, inkl. Netzteil track 120cm in solid oak wood, for 1–3 lights, incl. transformer	415,96	495,00
HS-120-W	Schiene 120cm weiß lackiert, für 1–3 Leuchten, inkl. Netzteil track 120cm painted white, for 1–3 lights, incl. transformer	508,40	605,00
HS-SO	Schiene in Sonderfarbe, für 1–3 Leuchten, inkl. Netzteil track in special color, for 1–3 lights, incl. transformer	600,84	715,00




Strahler für Schienensystem / Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtkopf 360° drehbar und 135° neigbar / Lichtschiene aus massivem Eichenholz (wahlweise weiß lackiert) zur stufenlos verstellbaren Aufnahme von 1–3 Leuchten / Einbaunetzteil in Schiene / wahlweise phasendimmbar oder Drehdimmer am Leuchtkopf / Schiene auch mit anderen Systemleuchten kombinierbar

spotlight for track system / lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 360° rotatable and 135° tiltable lamp / light track made of massive oak wood (optional in painted white) for 1–3 infinitely adjustable lights / built-in power supply inside track / optional phase-cut / dimming or by rotary dimmer switch / track also combineable with other system lights

		EUR	+19%
Y-PDS	nur Leuchte, Schiene separat bestellen only light, order track separately	368,82	438,90
-P	Drehdimmer am Leuchtkopf rotary lamp-head dimmer		
-S	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy		
-K...			
HS-120-H	Schiene 120cm aus massivem Eichenholz, für 1–3 Leuchten, inkl. Netzteil track 120cm in solid oak wood, for 1–3 lights, incl. transformer	415,96	495,00
HS-120-W	Schiene 120cm weiß lackiert, für 1–3 Leuchten, inkl. Netzteil track 120cm painted white, for 1–3 lights, incl. transformer	508,40	605,00
HS-SO	Schiene in Sonderfarbe, für 1–3 Leuchten, inkl. Netzteil track in special color, for 1–3 lights, incl. transformer	600,84	715,00

ATHENE-PPL



Pendelleuchte für Schienensystem / Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / flexible Pendelleitung mit farbigem Textilüberzug / Lichtschiene aus massivem Eichenholz (wahlweise weiß lackiert) zur stufenlos verstellbaren Aufnahme von 1–6 Leuchten / Einbaunetzteil in Schiene / phasendimmbar / Schiene auch mit anderen Systemleuchten kombinierbar

pendant light for track system / lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / flexible pendant lead with colored textile coating / light track in massive oak wood (optional in painted white) for 1–6 infinitely adjustable lights / built-in power supply inside track / phase-cut dimming / track also combineable with other system lights

		EUR	+19%
A-PPL	nur Leuchte, Schiene separat bestellen only light, order track separately	230,16	273,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+21,01	+25,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+21,01	+25,00
-PT...	Pendelkabel Textil S = schwarz / R = rot / W = weiß pendant lead textile S = black / R = red / W = white		
-PSO	Pendelkabel Textil Sonderfarbe Aufpreis je Pendel pendant lead textile special color additional charge each pendant	+46,22	+55,00
HS-120-H	Schiene 120cm aus massivem Eichenholz, für 1–6 Leuchten, inkl. Netzteil track 120cm in solid oak wood, for 1–6 lights, incl. transformer	415,96	495,00
HS-120-W	Schiene 120cm weiß lackiert, für 1–6 Leuchten, inkl. Netzteil track 120cm painted white, for 1–6 lights, incl. transformer	508,40	605,00
HS-SO	Schiene in Sonderfarbe, für 1–6 Leuchten, inkl. Netzteil track in special color, for 1–6 lights, incl. transformer	600,84	715,00


ATHENE-PDL



Deckenleuchte für Schienensystem / Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Lichtschiene aus massivem Eichenholz (wahlweise weiß lackiert) zur stufenlos verstellbaren Aufnahme von 1–6 Leuchten / Einbaunetzteil in Schiene / phasendimmbar, Schiene auch mit anderen Systemleuchten kombinierbar

ceiling light for track system / lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / light track in massive oak wood (optional in painted white) for 1–6 infinitely adjustable lights / built-in power supply inside track / phase-cut dimming / track also combineable with other system lights

		EUR	+19%
A-PDL1	nur Leuchte, Schiene separat bestellen only light, order track separately	211,68	251,90
A-PDL2	nur Leuchte, Schiene separat bestellen only light, order track separately	230,16	273,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100 cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100 cm)	+46,22	+55,00
HS-120-H	Schiene 120cm aus massivem Eichenholz, für 1–6 Leuchten, inkl. Netzteil track 120cm in solid oak wood, for 1–6 lights, incl. transformer	415,96	495,00
HS-120-W	Schiene 120cm weiß lackiert, für 1–6 Leuchten, inkl. Netzteil track 120cm painted white, for 1–6 lights, incl. transformer	508,40	605,00
HS-SO	Schiene in Sonderfarbe, für 1–6 Leuchten, inkl. Netzteil track in special color, for 1–6 lights, incl. transformer	600,84	715,00



Deckenleuchte für Schienensystem / Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 15–75° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Lichtschiene aus massivem Eichenholz (wahlweise weiß lackiert) zur stufenlos verstellbaren Aufnahme von 1–6 Leuchten / Einbaunetzteil in Schiene / phasendimmbar / Schiene auch mit anderen Systemleuchten kombinierbar

ceiling light for track system / lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 15–75° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / light track in massive oak wood (optional in painted white) for 1–6 infinitely adjustable lights / built-in power supply inside track / phase-cut dimming / track also combineable with other system lights

		EUR	+19%
Z-PDL1	nur Leuchte, Schiene separat bestellen only light, order track separately	165,46	196,90
Z-PDL2	nur Leuchte, Schiene separat bestellen only light, order track separately	183,95	218,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
HS-120-H	Schiene 120cm aus massivem Eichenholz, für 1–6 Leuchten, inkl. Netzteil track 120cm in solid oak wood, for 1–6 lights, incl. transformer	415,96	495,00
HS-120-W	Schiene 120cm weiß lackiert, für 1–6 Leuchten, inkl. Netzteil track 120cm painted white, for 1–6 lights, incl. transformer	508,40	605,00
HS-SO	Schiene in Sonderfarbe, für 1–6 Leuchten, inkl. Netzteil track in special color, for 1–6 lights, incl. transformer	600,84	715,00



YLUX-SPL-SDL-SDS



Deckenleuchte für 3-Phasenschiene mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtkopf 360° drehbar und 135° neigbar / 20° schwenkbar und 75 - 140cm höhenverstellbares Teleskoprohr mit Lederschlaufe (-SDL) / flexible Pendelleitung mit farbigem Textilüberzug (-SPL) / Einbaunetzteil im Rohr / wahlweise dimmbar über Phase, DALI oder Drehdimmer am Leuchtkopf

ceiling light for power track with lamp head and telescope tube made of solid aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 360° rotatable and 135° tiltable lamp / 20° swiveling and 75 - 140cm height adjustable telescope tube with leather loop (-SDL) / flexible pendant lead with colored textile coating (-SPL) / built-in power supply inside tube / optional phase-cut, dimming, DALI or by rotary dimmer switch

	EUR	+19%
Y-SPL	646,13	768,90
Y-SDL	738,57	878,90
Y-SDS	553,70	658,90
-P	phasendimmbar phase-cut dimming	
-S	Drehdimmer am Leuchtkopf rotary lamp-head dimmer	
-D	Dali steuerbar DALI control	
-K...	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy	
-PT...	Pendelkabel Textil S = schwarz / R = rot / W = weiß pendant lead textile S = black / R = red / W = white	
-PSO	+94,22	+110,00
	pendant lead textile special color additional charge each pendant	

ATHENE-SPL-SDL



Deckenleuchte für 3-Phasenschiene mit Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 25–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug (-SDL) / flexible Pendelleitung mit farbigem Textilüberzug (-SPL) / Einbaunetzteil im Sockel / phasendimmbar

ceiling light for power track with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating (-SDL) / flexible pendant lead with colored textile coating (-SPL) / built-in power supply inside base / phase-cut dimming

	EUR	+19%
A-SPL-P	341,09	405,90
A-SDL1-P	350,34	416,90
A-SDL2-P	368,82	438,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy	
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	
-KW	+46,22	+55,00
	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished	
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown	
-FSO	+46,22	+55,00
	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	
-PT...	Pendelkabel Textil S = schwarz / R = rot / W = weiß pendant lead textile S = black / R = red / W = white	
-PSO	+46,22	+55,00
	pendant lead textile special color additional charge each pendant	

YLUX-BDS



Wand-/ Deckenstrahler mit Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtkopf 360° drehbar und 135° neigbar / Sockel aus poliertem Beton / Einbaunetzteil im Sockel / wahlweise dimmbar über Phase, DALI oder Drehdimmer am Leuchtkopf / Montage über Unterputzdose möglich

wall-/ ceiling light with lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 360° rotatable and 135° tiltable lamp / base made of polished concrete / built-in power supply inside base / optional phase-cut dimming, DALI or by rotary dimmer switch / flush-mounting installation possible

Y-BDS		EUR	+19%
		461,26	548,90
-P	phasendimmbar phase-cut dimming		
-S	Drehdimmer am Leuchtkopf rotary lamp-head dimmer		
-D	Dali steuerbar DALI control		
-K...	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy		
-S...	Standfuß in Beton G = grau / W = weiß standing in concrete G = grey / W = white		
-SSO	Sonderausführung Sockel in schwarz special type base in black	+94,22	+110,00

YLUX-MDS



Wand-/ Deckenstrahler mit Leuchtkopf und Sockel aus massivem Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtkopf 360° drehbar und 135° neigbar / Netzteil ausserhalb Sockel / wahlweise dimmbar über Phase, DALI oder Drehdimmer am Leuchtkopf / Montage über Unterputzdose möglich

wall-/ ceiling light with lamp head and base made of massive aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / 360° rotatable and 135° tiltable lamp / power supply outside base / optional phase-cut dimming / DALI or by rotary dimmer switch / flush-mounting installation possible

Y-MDS		EUR	+19%
		461,26	548,90
-P	phasendimmbar phase-cut dimming		
-S	Drehdimmer am Leuchtkopf rotary lamp-head dimmer		
-D	Dali steuerbar DALI control		
-K...	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy		
-SSO	Sonderausführung Sockel in schwarz oder weiß special type base in black or white	+46,22	+55,00

YLUX-ES



Einbaustrahler aus massivem Aluminium / 50–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Leuchtkopf 150° drehbar / 0–60° schwenkbar / Netzteil ausserhalb / wahlweise dimmbar über Phase, oder DALI / Montage in Ø 13 cm Ausschnitt bei 8,5cm Einbautiefe

downlight made of solid aluminium / glass lens optics with 50–100° infinitely focusable angle beam / lamp head 150° twistable / 0–60° turnable / power supply outside / optional phase-cut dimming / DALI or phase-cut dimming / installation in Ø 13cm cut-out at 8,5cm build-in depth

Y-ES		EUR	+19%
		415,04	493,90
-P	phasendimmbar phase-cut dimming		
-D	Dali steuerbar DALI control		
-K...	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / WM = weiß matt head in P = polished / SM = black matt / WM = white matt		



ATHENE-2WS



Doppelter Wandstrahler aus massivem Aluminium / über rückseitige Stellschraube 40–100° stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel durch Glaslinsenoptik / Einbaunetzteil im Korpus / phasendimmbar

double wall spotlight with lamp head and base made of solid aluminium / glass lens optics with 40–100° infinitely focusable angle beam by backside adjusting screw / built-in power supply inside corpus / phase-cut dimming

<p>A-2BS</p> <p>-K...</p> <p>-S...</p>	<p>Korpus in P = poliert / S = schwarz / W = weiß / G = gold corpus in P = polished / S = black / W = white / G = gold</p> <p>Sockel und Kopf P = poliert / S = schwarz / W = weiß / G = gold base and head P = polished / S = black / W = white / G = gold</p>	<p>EUR +19%</p> <p>461,26 548,90</p>
--	---	--



MIMIX-BWS1



Wandstrahler aus poliertem Beton / Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 100° Abstrahlwinkel mit Glaslinsenoptik / Betrieb 230V ohne Netzteil / phasendimmbar
 wall spotlight with polished concrete base / lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 100° angle beam / 230V operation without transformer / phase-cut dimming

M-BWS1		EUR	+19%
-BG	Korpus in Beton grau corpus in concrete grey	183,95	218,90
-BW	Korpus in Beton weiß corpus in concrete white		

MIMIX-BWS2



Doppel Wandstrahler aus poliertem Beton / 2x Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 100° Abstrahlwinkel mit Glaslinsenoptik / Betrieb 230V ohne Netzteil / phasendimmbar
 double wall spotlight with polished concrete base / 2x lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 100° angle beam / 230V operation without transformer / phase-cut dimming

M-BWS2		EUR	+19%
-BG	Korpus in Beton grau corpus in concrete grey	276,39	328,90
-BW	Korpus in Beton weiß corpus in concrete white		



MIMIX-BAS



Aufbaustrahler aus poliertem Beton / Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 100° Abstrahlwinkel mit Glaslinsenoptik / Betrieb 230V ohne Netzteil / phasendimmbar

build up spotlight with polished concrete base / lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 100° angle beam / 230V operation without transformer / phase-cut dimming

M-BAS			EUR	+19%
	-BG	Korpus in Beton grau corpus in concrete grey	183,95	218,90
	-BW	Korpus in Beton weiß corpus in concrete white		

MIMIX-BUS



Wandeinbaustrahler aus poliertem Beton / Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 100° Abstrahlwinkel mit Glaslinsenoptik / Betrieb 230V ohne Netzteil / phasendimmbar / Montage Aufputz oder rahmenlos / Einbautiefe max. 7cm

build-in spotlight with polished concrete base / lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 100° angle beam / 230V operation without transformer / phase-cut dimming / installation caparison or frameless / built-in depth max. 7cm

M-BUS			EUR	+19%
	-BG	Korpus in Beton grau corpus in concrete grey	183,95	218,90
	-BW	Korpus in Beton weiß corpus in concrete white		

optional optional				
BUS-MON		Montageblech zum rahmenlosen Einbau in Hohlraumwand mounting plate for sunk cavity wall installation	9,24	11,00

MIMIX-BES



Deckeneinbaustrahler aus poliertem Beton / Leuchtkopf aus massivem Aluminium / 100° Abstrahlwinkel mit Glaslinsenoptik / Betrieb 230V ohne Netzteil / phasendimmbar / Montage Aufputz oder rahmenlos / Einbautiefe max. 11cm

build up spotlight with polished concrete base / lamp head made of solid aluminium / glass lens optics with 100° angle beam / operation 230V without transformer / phase-cut dimming / installation caparison or frameless / built-in depth max. 11cm

M-BES			EUR	+19%
	-KA	Leuchtkopf in Aluminium lamp head in aluminium	211,69	251,90
	-KW	Leuchtkopf in weiß lamp head in white		
	-BG	Korpus in Beton grau corpus in concrete grey		
	-BW	Korpus in Beton weiß corpus in concrete white		

optional optional				
BES-MON		Montageblech zum rahmenlosen Einbau in Hohlraumwand mounting plate for sunk cavity wall installation	9,24	11,00



85 - 135



27

Mobile Buchstandleuchte / Ylux Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit 25–100° stufenlos einstellbarem Abstrahlwinkel / Leuchtkopf 360° drehbar und 135° neigbar / 70 - 120cm höhenverstellbares Teleskoprohr mit Lederschlaufe / Tastdimmer am Leuchtkopf / Korpus aus massivem Eichenholz mit Aluminium Rollen und Lederriemen / wechselbarer Li-Ionen Akkupack im Korpus / Akku Betriebsdauer > 8,5 Std. / USB Ladekabel 200cm mit schwarzem Textilüberzug / inkl. USB Steckernetzteil

Mobile book floor light / Ylux lamp head made of solid aluminium with 25–100° infinitely focusable angle beam / 360° rotatable and 135° tiltable lamp head / 75 - 140cm height adjustable telescope tube with leather loop / dimmer switch at lamp head / corpus made of massive oak wood with aluminium wheels and leather belt / exchangeable lithium-ion rechargeable pack inside corpus / operation time > 8,5 hrs. / USB charging cable 200cm with black textile coating / incl. USB plug transformer

JU-Y
 -K... Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz
 head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy

EUR	+19%
1.108,32	1.318,90



RINGELNATZ



Couchtisch mit Standleuchte / Ylux Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit 50–100° stufenlos einstellbarem Abstrahlwinkel / Leuchtkopf 350° drehbar und 135° neigbar / Drehdimmer am Leuchtkopf / Standrohr mit Gelenkarm und Lederschlaufe / Tischplatte aus seidenmatt weiß lackiertem MDF Holz / Standbeine aus massivem Eichenholz / Zuleitung 200cm Textil schwarz mit EURO Stecker / Schnurnetzteil

Couch table with floor light / Ylux lamp head made of solid aluminium with 50–100° infinitely focusable angle beam / 350° rotatable and 135° tilttable lamp head / rotary dimmer switch at lamp head / standing with hinged bracket and leather loop / tabletop made of satin white MDF wood / table legs in massive oak wood / 200cm black textile power lead with EURO plug / lead power supply

RI-Y		EUR	+19%
-K...	Kopf in P = poliert / SM = schwarz matt / SG = schwarz glanz / WM = weiß matt / WG = weiß glanz head in P = polished / SM = black matt / SG = black glossy / WM = white matt / WG = white glossy	1.108,32	1.318,90



RINGELNATZ




Couchtisch mit Standleuchte / Athene Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit 25–100° stufenlos einstellbarem Abstrahlwinkel / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Rohr / Tischplatte aus seidenmatt weiß lackiertem MDF Holz / Standbeine aus massivem Eichenholz / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

Couch table with floor light / Athene lamp head made of aluminium with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at tube / tabletop made of satin white MDF wood / table legs in massive oak wood / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
RI-A		738,57	878,90
-KA	Kopf und Rohr in Alu head and tube in alu glossy		
-KS	Kopf und Rohr in schwarz head and tube in black	+94,22	+110,00
-KW	Kopf und Rohr in weiß head and tube in white	+94,22	+110,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00





Mobiler Buchständer mit Standleuchte / Athene Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit 25–100° stufenlos einstellbarem Abstrahlwinkel / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Rohr / Buchständer aus massivem Eichenholz mit satiniertes Edelstahlablage und Gummirädern / wechselbarer Li-Ionen Akkupack im Korpus / Akku Betriebsdauer > 8,5 Std. / USB Ladekabel 200cm mit schwarzem Textilüberzug / inkl. USB Steckernetzteil

Mobile book stand with floor light / Athene lamp head solid aluminium with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at tube / book stand made of massive oak wood with satined stainless steel shelf-board and rubber wheels / exchangeable lithium-ion rechargeable pack inside corpus / operation time > 8,5 hrs. / USB charging cable 200cm with black textile coating / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
BO-A		1.108,32	1.318,90
-KA	Kopf und Rohr in Alu head and tube in alu glossy		
-KS	Kopf und Rohr in schwarz head and tube in black	+94,22	+110,00
-KW	Kopf und Rohr in weiß head and tube in white	+94,22	+110,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00
-RS	Räder schwarz/silber black/silver wheels		
-RR	Räder schwarz/rot black/red wheels		





Buchständer mit Standleuchte / Athene Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit 25–100° stufenlos einstellbarem Abstrahlwinkel / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Rohr / Buchständer aus massivem Multiplexholz mit seidenmatt weißer Beschichtung / rundes Tablar aus satinierem Edelstahl mit Filzbeschichtung links und rechts ansteckbar / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil


Book stand with floor light / Athene lamp head made of aluminium with 25–100° infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at tube / book stand made of massive multiplex wood with satin white surface finishing / round shelf board made of satined stainless steel with wool felt to put at left and right side / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

LÄ-A

		EUR	+19%
-KA	Kopf und Rohr in Alu head and tube in alu glossy	646,13	768,90
-KS	Kopf und Rohr in schwarz head and tube in black	+94,22	+110,00
-KW	Kopf und Rohr in weiß head and tube in white	+94,22	+110,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe, Welle kürzen / verlängern (auf max. 100cm) flexible shaft in special color, to cut short / to extend (max. 100cm)	+46,22	+55,00



KIPPLING




Bücherregal mit Athene oder Zeus Leuchte / Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit stufenlos einstellbarem Abstrahlwinkel / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Regal aus massivem Multiplexholz mit seidenmatt weißer Beschichtung / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

Bookshelf with Athene or Zeus light / lamp head made of solid aluminium with infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / shelf made of massive multiplex wood with satin white surface finishing / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
KI-A	mit Athene Leuchte with Athene light	461,26	548,90
KI-Z	mit Zeus Leuchte with Zeus light	415,04	493,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun		
	flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe	+46,22	+55,00
	flexible shaft in special color		

KIPPLING



Bücherregal mit Einbaustrahler / Mimix Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit 100° Abstrahlwinkel / Regal aus massivem Multiplexholz mit seidenmatt weißer Beschichtung / 230V Zuleitung transparent mit Handdimmer / optional rückseitiger Wand Stromanschluss

Book shelf with downlight / Mimix lamp head made of solid aluminium with 100° angle beam / shelf made of massive multiplex wood with satin white surface finishing / transparent 230V power with hand dimmer switch / optional backside power connection

		EUR	+19%
KI-M		276,39	328,90



Nachttisch mit Athene oder Zeus Leuchte / Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit stufenlos einstellbarem Abstrahlwinkel / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Nachttisch aus massivem Multiplexholz mit seidenmatt weißer Beschichtung / mit Leuchte links oder rechts montierbar / ausziehbares Lesezeichen aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

Bbedside table with Athene or Zeus light / lamp head made of solid aluminium with infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / bedside table in massive multiplex wood with satin white surface finishing / light installation on left or right side / extendable bookmark made of satined stainless steel possible / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
EI-A	mit Athene Leuchte with Athene light	461,26	548,90
EI-Z	mit Zeus Leuchte with Zeus light	415,04	493,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe flexible shaft in special color	+46,22	+55,00



AICHINGER




Bücherregal mit Athene oder Zeus Leuchte / Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit stufenlos einstellbarem Abstrahlwinkel / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / Regal aus massivem Eichenholz / Lesezeichen aus satiniertem Edelstahl / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

Book shelf with Athene or Zeus light / lamp head made of solid aluminium with infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / shelf made of massive oak wood / extendable bookmark made of satined stainless steel / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
AI-Z	mit Zeus Leuchte with Zeus light	415,04	493,90
AI-A	mit Athene Leuchte with Athene light	461,26	548,90
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun		
	flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe	+46,22	+55,00
	flexible shaft in special color		


AICHINGER



Bücherregal mit Einbaustrahler / Mimix Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit 100° Abstrahlwinkel / Regal aus massivem Eichenholz / Lesezeichen aus satiniertem Edelstahl / 230V Zuleitung transparent mit Handdimmer / optional rückseitiger Wand Stromanschluss

Book shelf with downlight / Mimix lamp head made of solid aluminium with 100° angle beam / shelf in massive multiplex wood / extendable bookmark made of satined stainless steel / transparent 230V power with hand dimmer switch / optional backside power connection

		EUR	+19%
AI-M		276,39	328,90



Nachttisch mit Athene oder Zeus Leuchte / Leuchtkopf aus massivem Aluminium mit stufenlos einstellbarem Abstrahlwinkel / robuste Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche oder farbigem Textilüberzug / Tastdimmer am Sockel / weiß gepulverte Aluminium Wandhalterung mit drehbarem Staufach aus massivem Eichenholz / Zuleitung 200cm aus schwarzem Textilkabel / Betrieb über jede 2A USB Buchse möglich / inkl. USB Steckernetzteil

Bedside table with Athene or Zeus light / lamp head made of solid aluminium with infinitely focusable angle beam / strong flexible shaft in brushed aluminium or colored textile coating / dimmer switch at base / wall fitting in white powder-coated aluminium with turnable compartment made of massive oak wood / black textile lead 200cm / operation at every 2A USB port possible / incl. USB plug transformer

		EUR	+19%
DR-Z	mit Zeus Leuchte with Zeus light	507,47	603,90
DR-A	mit Athene Leuchte with Athene light	553,97	658,90
-L	Leuchte links light left side		
-R	Leuchte rechts light right side		
-KA	Kopf und Sockel in Alu head and base in alu glossy		
-KS	Kopf und Sockel in schwarz head and base in black	+46,22	+55,00
-KW	Kopf und Sockel in weiß head and base in white	+46,22	+55,00
-FA	Flexwelle mit gebürsteter Aluminiumoberfläche flexible shaft in alu brush-finished		
-FT...	Flexwelle Textil S = schwarz / R = rot / A = anthrazit / W = weiß / G = grün / B = blau / U = braun flexible shaft textile S = black / R = red / A = anthracite / W = white / G = green / B = blue / U = brown		
-FSO	Flexwelle in Sonderfarbe flexible shaft in special color	+46,22	+55,00





less'n'more® gmbh

Scheidweilerstr. 79
50933 Köln
Germany

T: +49 (0) 221. 99 98 44 80

F: +49 (0) 221. 99 98 44 88

info@less-n-more.com

www.less-n-more.com

www.next.design

Geschäftsführer managing directors

Dipl. Designer Kai Steffens

Dipl. Designer Christian Dinow

Preise gültig ab prices valid from

01.01.2022

Alle Rechte vorbehalten. Diese Preisliste oder Teile dieser dürfen nicht vervielfältigt, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form übertragen werden ohne die schriftliche Genehmigung der less'n'more gmbh. Diese Preisliste wurde sorgfältig geprüft. Fehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Für den Inhalt übernehmen wir keine Gewähr. Originalfarben können von den abgedruckten Farbmustern abweichen. Wir behalten uns vor, im Interesse der Produktverbesserung, Änderungen in Konstruktionsdetails, Oberflächen und Farben durchzuführen. Wir liefern ausschließlich auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite unter www.less-n-more.com. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

All rights reserved. This pricelist or any excerpts thereof may not be duplicated, saved in databases or transmitted in any form whatsoever without explicit written authorisation from less'n'more gmbh. This pricelist has been checked with due care. Nevertheless it is possible for errors to occur. We shall not be held liable for the contents. Original colours may differ from the sample colours printed. We reserve the right to carry out modifications to design details, finishes and colours in the interests of product improvement. All of our deliveries to you are exclusively performed on the basis of our general terms and conditions. You can find them under www.less-n-more.com. All prices are not binding retail prices.

